

Hos **Proplant.dk** vægter vi faglighed, kvalitet og service højt.

Med faglighed og stor erfaring med engroshandel og planter generelt, tillader vi os at være dine kritiske øjne hos producenterne. Kun de bedste planter skal leveres til dine projekter - alt andet er spild af tid og penge!



Proplant.dk er stiftet af Henrik Thomsen. Vores egne biler kører flere gange ugentligt i hele landet. Således sender vi med kort leveringsfrist og tilbyder sparring til kunderne, med henblik på de bedste løsninger og services, som totalleverandør til grønne anlæg og entrepriser.

Anlæg og entreprise:

Planter og tilbehør til store som små anlæg, også sager som løber over flere år.

- Tilbud iht. ønske/planteliste.
- Sparring og rådgivning om egnet beplantning, iht. placering og drift.
- Levering iht. aftale.

Havecentre:

Salg af bl.a. frugttræer og -buske.

Kirkegårde:

Planteleverancer med store og små mængder af hver slags planter, efter behov.

'Grøn linje' med langsigtet plan for forandring, med fokus på helheden og forskellige ønsker og formål for afdelingerne, indenfor de givne rammer.

Offentlige anlæg og institutioner:

Planteleverancer til al beplantning, også 'årstidens blomster', og løg, samt tilbehør

Maskinplantning af løg-blandinger i græsflader i park og rabat

Renovering og supplering samt reparationsbeplantning

Www.proplant.dk webshop:

Her kan sendes forespørgsler på varerne med henblik på et samlet tilbud.

Man kan også sende en e-mail med den ønskede forespørgsel:

Salg: Henrik Thomsen, henrik@proplant.dk Tlf. +45 9394 2121

Salg: Pia Elkjær-Christensen, pia@proplant.dk Tlf. +45 3045 2121



Lager/Logistik: Pawel Sepiolo, pawel@proplant.dk Tlf. +45 2054 2121

Vi går op i planter! - og hjælper meget gerne med aktuelle og kommende plantesager!

Rette varer, på rette sted, til rette tid!

Anbefalinger vedr. valg af planter til specifikke formål:

Kigger man sig omkring på en given lokalitet og ser hvad der trives i området allerede, kan det være indikator for, hvilken type planter man med fordel kan vælge, men også for om der skal gøres noget yderligere, for at få andet til at trives, som man ønsker at plante.

Vælger man efter hvad der er kendt for at have nemt ved at trives på stedet, vil man ramme plet i de fleste tilfælde, men i nogle situationer er det med udfordringer der kræver et særligt fokus på plantevalget.

På de følgende sider ses forslag til plantevalg, der generelt er velegnede at bruge, under givne forhold.

For at vurdere den bedste løsning til en bestemt lokalitet, er det vigtigt at kende forholdene på stedet. Det gælder både vind- og jordforhold, men særligt om der er udfordringer med mere ekstreme forhold som:

- Udpint eller mager jord med kun sporadisk vækst,
- Fed lerjord med stående vintervæde eller dårlig dræning,
- Fastkørt og ødelagt jord,
- Skiftende jord, hvor der både kan være f.eks. hård og gruset jord og sand, side om side, som skifter brat.
- Salt fra luften (f.eks. kystnært)
- Salt fra vejsaltning (her er det oftest nødvendigt at skifte en del jord før plantning og beskytte ny beplantning med saltværn)
- Kraftig vind (f.eks. kystnært eller højt beliggende uden veletableret læ)
- Særligt udsat for frost

Herunder har vi udvalgt 25 'superplanter' som klarer det meste:


Mange planter har været velafprøvet igennem mange år og anvendes med succes, og trives rigtig godt de fleste steder herhjemme, i mange jordtyper og sol/skyggeforhold, og det der naturligt trives, er som oftest det letteste at få succes med:

25 hårdføre og driftsvenlige plantevalg, som er let at få succes med:

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst/ Høst-farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Særlig egnet
	5 fantastiske træer:								
Ahorn	ACER PSEUDOPLATANUS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/Gul	Alle	sol - skygge	ja, tørke/fugt	ja	ja, robust	Bynært, Kystnært, (LAR)
Rødel	ALNUS GLUTINOSA	Træ-str. samt hæk og småplanter		Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	tåler især meget fugt	ja	nej	Tåler stationær fugt
Avnbøg	CARPINUS BETULUS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/Gul	Alle	sol - skygge	nogen tørke	ja, noget	nogen	Bynært, (LAR)
Stilk-eg	QUERCUS ROBUR	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flammende	Alle	sol	Tørke/fugt	ja	ja, robust	Bynært, Kystnært (LAR)
Storbladet lind	TILIA PLATYPHYLLOS	Træ-str. samt hæk og småplanter	grøn/gul-flammende	Muld, skov, ler-jord	sol-halvskygge	ja, tørke/fugt			Bynært, (LAR)
	5 Flerstammede træer / Store buske:								
Almindelig benved	EUONYMUS EUROPAEUS	Flerstammede/buske samt hæk og småplanter	Hvid-gul/flammen	Alle	sol	ja, tørke/fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Bjergfyr	PINUS MUGO	Buske og solitære	Stedsegrøn	sand-jord, muld	sol	nogen tørke	ja	nogen	Bynært, Kystnært, (LAR)
Tørstetræ	RHAMNUS FRANGULA	Flerstammede/buske samt hæk og småplanter	Hvid/Gul	Sand-jord, muld	sol - skygge	nogen fugt	ja	lidt	Bynært, (LAR)
Almindelig hylde	SAMBUCUS NIGRA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/Gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	nogen fugt	lidt	ja	Bynært, (LAR)
Taks	TAXUS BACCATA	Buske og solitære samt småplanter	stedsegrøn	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	lidt tørke/nogen fugt	ja	lidt	Bynært, (LAR)
	5 buske:								
Rød kornel	CORNUS SANGUINEA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/flammende	Alle	sol - skygge	lidt tørke/nogen fugt	nogen	lidt	Bynært, (LAR)
Blærespiræa	PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/flammende	Alle	sol - skygge	tørke, noget fugt	ja, robust	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Slåen	PRUNUS SPINOSA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/gul	Sand-jord, muld, letter	sol - halvskygge	ja, tørke	ja, robust	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Æblerose	ROSA RUBIGINOSA	Buske samt småplanter til skov/hegn	Rosa	Alle	sol - halvskygge	tørke	nogen	lidt	
Krybende pil	SALIX REPENS	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol - halvskygge	tørke	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)

Hede/Surbund:	5 Halv-buske/lave:								
Melbærris	ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI	Co. 0,5-2 L	Hvid-rosa/Stedsegrøn	Næringsfattig surbund	sol - halvskygge	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Klokkelyng	ERICA TETRALIX	Co. 0,5-2 L	Stedsegrøn	Næringsfattig surbund	sol	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Efterårslyng	CALLUNA VULGARIS	Co. 0,5-2 L	Stedsegrøn	Næringsfattig surbund	sol	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Lavendel	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA	Co. 0,5-10 L	Blå, delvis stedsegrøn	Næringsrig	sol	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Blåbær	VACCINIUM MYRTILLUS	Co. 0,5-2 L	Hvid/gul	Næringsfattig surbund	sol - halvskygge	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
	5 Stauder, blomstrende:								
Almindelig røllike	ACHILLEA MILLEFOLIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	Alle	sol - halvskygge	ja, tørke/nogen fugt	ja	ja	Bynært, Dige, Grøft, Kalk, Kystnært, Tag, (LAR)
kæmpestenbræk	BERGENIA CORDIFOLIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa-pink	alle	sol-skygge	ja, tørke/nogen fugt	ja	lidt	Bynært, (LAR)
Mørk blåaks	SESLERIA HEUFFLERIANA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Delvis stedsegrøn	alle	sol - skygge	tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Grøftekant, Kystnært
Sæbeurt	SAPONARIA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	alle	sol-halvskygge	tørke/fugt	ja	lidt	dige, eng, (LAR)
Martsviol	VIOLA ODORATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lys blå-lilla, stedsegrøn	sand-/ler-jord, muld, rig	halvskygge-skygge	Nogen tørke, lidt fugt	ja	ja	Bynært, kystnært
	Dertil evt. 5 Løgvækster (lægges efterår)								
Prydløg	ALLIUM AFLATUNENSE	A-KVAL	Lyslilla	sand-jord, muld, skovbryn	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært, kystnært
Krokus mix	CROCUS CHR. MIX	A-KVAL	Blå-lilla-hvid-gul mm.	sand-jord, muld, skovbryn	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært
Almindelig klokkeskilla	HYACINTHOIDS NON-SCRIPTA	A-KVAL	Blå	alle	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært
Pinselilje	NARCISSUS POE. 'ACTAEA'	A-KVAL	Hvid m gul	alle	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært
Tulipan	TULIPAN TURKESTANICA	A-KVAL		Muld, let ler-jord	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært

Forslag til bed, som understøtter biodiversitet, til lerjord Str. 3 x 3,25 meter:



Betegnelse: Dansk Navn	Latin	Antal	Blomstring/farve	Blomsterfarve
T1: Vildæble	MALUS SYLVESTRIS	1 Stk	April-maj + Sep-okt	Hvid
Buske mellemstore:				
B1: Rød kornel	CORNUS SAN. 'MIDWINTER FIRE'	1 Stk	Maj-juni + Okt-april	Hvid
B2: Krybende pil	SALIX REPENS	3 Stk	Feb	
Stauder/Flerårige blomstrende:				
S8: Sølvlys (Sort sølvlys)	ACTAEA RAC. 'BRUNETTE'	1 Stk	Sept-okt	Sort-rødt løv, hvide blomster
S3: Kæmpestenbræk	BERGENIA CORDIFOLIA	6 Stk	April-maj + delvis stedsegrøn	Pink
S4: Blodrød storkenæb	GERANIUM SANGUINEUM	9 Stk	Juni-sept.	Rød
S9: Hulkravet kodriver	PRIMULA VERIS	5 Stk	Marts-april	Gul
S6: Almindelig engelsød	POLYPODIUM VULGARE	6 Stk	Stedsegrøn	
S5: Småblomstret salvie	SALVIA NEMOROSA	3 Stk	Maj-juni + evt. genblomstring	Blå
S1: Martsviol	VIOLA ODORATA	5 Stk	Marts-april + stedsegrøn	Blå
Græsser, Flerårige:				
S7: Stor blåtop	MOLINIA ARU. 'TRANSPARENT'	1 Stk	Aug-okt +	
S2: Mørk blåaks	SESLERIA HEUFLEIANA	5 Stk	April-juni + delvis stedsegrøn	
Herimellem Løgvækster:				
Vintergæk	GALANTHUS NIVALIS	100 Stk	Jan-feb	Hvid
Erantis	ERANTHIS HYEMALIS	100 Stk	Marts	Gul
Liljekonval	CONVALLARIA MAJALIS	5 Stk	Maj (-juni)	Hvid
Prydløg	ALLIUM AFLUENSE	100 Stk	Juni-juli	Lyslilla

Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121
info@proplant.dk – www.proplant.dk

Planter til læhegn i vindudsatte områder, særligt med ler-jord, evt. øst-kystnær beliggenhed:

- **Læhegnplanter og vildtplanter** er oftest iblandt de mest robuste, mange er hjemmehørende og hurtigtvoksende planter, og når de først har etableret sig, vil de få en kraftig rod og klare sig igennem det meste. Udover at læ, skaber de grobund for mere vildt og biodiversitet ved at være ynglepladser og føde for vildtet.

Sol og skyggeforhold har en del at sige, når man skal vælge læ-planter til et område med landskabsplanter, derfor er det også vigtigt at skelne imellem de planter der er egnede, primært i sol, eller primært i skygge, og skelne imellem yder-rækkerne og i midter-rækkerne, under hensyn til dette.

Læhegn- og vildtplanter fås til alle jordtyper, og jorden kan variere meget, i løbet af længden af et læhegn.

Plantes generelt skiftevis i rækken med 3-4 forskellige planter i hver række, med 1,25 meter imellem planterne indbyrdes i rækken, og ca. 1 meters afstand imellem rækkerne:

Solrække, Syd-vest, syd, syd-øst:

ROSA DUMALIS

ARONIA MELANOCARPA

MALUS SARGENTII

EUONYMUS EUROPAEUS

Midterrække:

SYRINGA VULGARIS

SAMBUCUS NIGRA

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS

CORNUS SANGUINEA

Vindrække, Nord-vest, nord, nordøst:

AMELANCHIER CANADENSIS

CRATAEGUS MONOGYNA

CORYLUS AVELLANA

RHAMNUS CATHARTICA

Alternativ: Højderække i midten:

(Kan bruges som hver 2. v. flere rk.)

ACER PLATANOIDES (Ammetræ)

SAMBUCUS NIGRA

QUERCUS ROBUR (Blivende træ)

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS

Generelt til Lerjord:

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Særlig egnet
	Træer:								
Navr	ACER CAMPESTR E	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Ler- jord, skov og muld	sol - skygge	lidt tørke/ fugt	ja	noge t	Bynært , (LAR)
Spidsløn	ACER PLATANOID ES	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Flam- mende	Alle	sol - skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja, noge t	Bynært , (LAR)
Ahorn	ACER PSEUDOPL ATANUS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Alle	sol - skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja, robu st	Bynært Kystnæ rt, (LAR)
Rødel	ALNUS GLUTINOSA	Træ-str. samt hæk og småplanter		Ler- jord, skov og muld	sol - skygge	tåler især meget fugt	ja	nej	Tåler statio- nær fugt
Vortebirk	BETULA PENDULA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Alle	sol - halv- skygge	tåler fugt/ nogen tørke	nej	lidt	
Avnbøg	CARPINUS BETULUS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Alle	sol - skygge	nogen tørke	ja, noge t	noge t	Bynært , (LAR)
Alm. Bøg	FAGUS SYLVATICA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Muld, skov, ler- jord	sol - skygge	Tørke	ja	lidt	Bynært
Vildæble	MALUS SYLVESTRIS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ gul- flam- mende	Muld, skov, ler- jord	sol- halv- skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja, robu st	Bynært , (LAR)
Rødgran	PICEA ABIES	Træ-str. samt hæk og småplanter		Alle	sol	tørke	lidt	nej	
Vintereg	QUERCUS PETRAEA	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul- flam- mende	Alle	sol- halv- skygge	nogen tørke/ fugt	ja	ja, robu st	Bynært , Kystnæ rt (LAR)
Stilk-eg	QUERCUS ROBUR	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul- flam- mende	Alle	sol	Tørke/ fugt	ja	ja, robu st	Bynært , Kystnæ rt (LAR)


Bævre-asp	POPULUS TREMULA	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul- flam- mende	Alle	sol	ja, tørke/ fugt	lidt	lidt	
Fugle- kirsebær	PRUNUS AVIUM	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ gul- flam- mende	Muld, skov, ler- jord	sol- halv- skygge	ja, tørke/ fugt	lidt	lidt	Bynært , (LAR)
Selje-pil	SALIX CAPREA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ gul	Alle	sol	nogen fugt	ja	noge t	Bynært , (LAR)
Alminde- lig røn	SORBUS AUCUPARIA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ Flam- mende	Alle	sol	ja, tørke/ fugt	ja, noge t	ja	Bynært , (LAR)
Små- bladet lind	TILIA CORDATA	Træ-str. samt hæk og småplanter	grøn/ gul- flam- mende	Muld, skov, rig	sol- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	noge t	ja	Bynært , (LAR)
Stor- bladet lind	TILIA PLATYPHYL LOS	Træ-str. samt hæk og småplanter	grøn/ gul- flam- mende	Muld, skov, ler- jord	sol- halv- skygge	ja, tørke/ fugt			Bynært , (LAR)
Elm	ULMUS GLABRA	Træ-str. samt hæk og småplanter	grøn/ gul- flam- mende	Nærin gs- /kalk- rig	sol- skygge	nogen tørke/ fugt	ja	lidt	
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Særlig egnet
	Flerstam- mede træer/ Større buske:								
Alm. Hassel	CORYLUS AVELLANA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Gul- grøn/ Gul	skov, muld, ler- jord	sol – halv- skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja, noge t	(LAR)
Alm. hvidtjørn	CRATAEGU S LAEVIGATA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Alle	sol – halv- skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja	Bynært Kystnæ rt, (LAR)
Engrif. hvidtjørn	CRATAEGU S MONOGYN A	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Alle	sol – halv- skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja	Bynært Kystnæ rt, (LAR)
Alminde- lig benved	EUONYMUS EUROPAEU S	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Hvid- gul/ flam- mende	Alle	sol	ja, tørke/ fugt	ja	ja	Bynært ,Kystn ært, (LAR)
Mirabel	PRUNUS CERASIFER A	Træ-str. og buske samt hæk og småplanter	Hvid	sand- / ler- jord, fattig	sol – halv- skygge	nogen tørke	ja	lidt	Bynært

Almindelig hæg	PRUNUS PADUS	Træ-str. og buske samt hæk og småplanter	Hvid	Alle	sol – halv-skygge	nogen fugt	lidt	lidt	(LAR)
Vrietorn	RHAMNUS CATHARTICA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Hvid	Ler-jord, skov, muld	sol – halv-skygge	nej	nogen t	ja	
Femhannet pil	SALIX PENTANDRA	Buske og småplanter til skov/hegn	Gul/ gul	Muld, let ler-jord	sol	nogen fugt	lidt	lidt	Bynært , (LAR)
Båndpil	SALIX VIMINALIS	Buske og småplanter til skov/hegn	Gul/ gul	Alle	sol	nogen tørke	ja	nogen t	(LAR)
Almindelig hyld	SAMBUCUS NIGRA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	nogen fugt	lidt	ja	Bynært , (LAR)
Drue-hyld	SAMBUCUS RACEMOSA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	lidt	nogen t	Bynært , (LAR)
Taks	TAXUS BACCATA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Stedsegrøn	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	lidt tørke /nogen fugt	ja	lidt	Bynært , (LAR)
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst-farve	Jord-bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Særlig egnet
	Buske mellemstore:								
Rød kornel	CORNUS SANGUINEA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ flam-mende	Alle	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	nogen t	lidt	Bynært , (LAR)
Dunet gedeblad	LONICERA XYLOSTEUM	Buske og solitære samt småplanter	Gul-grøn/ gul	Alle	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	nogen t	ja	Bynært , (LAR)
Blårespiræa	PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ flam-mende	Alle	sol - skygge	tørke/ nogen fugt	ja, robust	ja	Bynært , Kystnært, (LAR)
Solbær	RIBES NIG. 'BEN ALDER'	Buske samt småplanter til skov/hegn	gul/ gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	tørke/ nogen fugt	lidt	nej	Bynært , (LAR)
Haveribs	RIBES RUBRUM	Buske samt småplanter til skov/hegn	gul/ gul	Ler-jord, skov, muld	sol – halv-skygge	tørke/ nogen fugt	lidt	nej	Bynært , (LAR)

Stikkels-bær	RIBES UVA-CRISPA	Buske samt småplanter til skov/hegn	gul/gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	tørke/ nogen fugt	lidt	lidt	(LAR)
Hunde-rose	ROSA CANINA	Buske samt småplanter til skov/hegn	Rosa	Sand-/ler-jord, kalkrig	sol	lidt tørke/ nogen fugt	ja, noget	lidt	
Blågrøn rose	ROSA DUMALIS	Buske samt småplanter til skov/hegn	Rosa	Ler-jord, muld	sol	tørke	ja	noget	
Æble-rose	ROSA RUBIGINOSA	Buske samt småplanter til skov/hegn	Rosa	Alle	sol – halv-skygge	tørke	noget	lidt	
Brombær	RUBUS FRUTICOSUS	Buske samt småplanter til skov/hegn	Hvid-rosa/Flammende	Alle, næringssrig	sol – halv-skygge	lidt tørke/ nogen fugt	ja	noget	Kystnært
Gråpil	SALIX CINEREA	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol – halv-skygge	tørke, noget fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært (LAR)
Krybende pil	SALIX REPENS	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol – halv-skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Kystnært (LAR)
Almindelig kvalkved	VIBURNUM OPULUS	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/Gul	Ler-jord, skov, muld	sol – halv-skygge	lidt tørke/ nogen fugt	noget	lidt	(LAR)

Se yderligere forslag til stauder og urter samt løgvækster og frøblandinger, som også er velegnede, under de andre plantekategorier.

Forslag til bed, som understøtter biodiversitet, til sandjord Str. 3 x 3,25 meter:



Betegnelse: Dansk Navn	Latin	Antal	Blomstring/farve	Blomsterfarve
T1: Skovfyr	PINUS SYLVESTRIS	1 Stk	Stedsegrøn	
B1: Dværgsyren	SYRINGA MEY. 'PALIBIN'	1 Stk	Maj-juni	Lyslilla
B2: Almindelig taks	TAXUS BACCATA	1 Stk	Stedsegrøn	
S1: Martsviol	VIOLA ODORATA	5 Stk	Marst-april, + stedsegrøn	Blå
S2: Snefrytle	LUZULA NIVEA	5 Stk	Juni-juli	Hvid
S3: Kæmpestenbræk	BERGENIA CORDIFOLIA	6 Stk	April-maj + delvis stedsegrøn	Pink
S4: Storrodet storkenæb	GERANIUM MACRORRHIZUM	9 Stk	Maj-juni	Hvid
S5: Almindelig merian	ORIGANUM VULGARE	3 Stk	Juli-september	Rosa
S6: Almindelig engelsød	POLYPODIUM VULGARE	9 Stk	Stedsegrøn	
S7: Sandrørhvene	CALAMAGROSTIS ACU. 'OVERDAM'	1 Stk	Juli-sept+	
S8: Mælkeklokke	CAMPANULA LACTIFLORA	1 Stk	Juli-august	Lys blå
S9: Opret kobjælde	PULSATILLA VULGARIS	6 Stk	April-maj	Lilla/Rød
Herimellem Løgvækster:				
Krokus mix	CROCUS CHR. MIX - A-KVAL	100 Stk	Marts	mixet farvet
Pinselilje	NARCISSUS TETE A TETE	100 Stk	April	Hvid m. gul-rødt øje
Almindelig klokkeskilla	HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA	100 Stk	Marts-april	Blå
Pinselilje	NARCISSUS POETICUS 'ACTAEA	100 Stk	Maj	Hvid

Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121
info@proplant.dk – www.proplant.dk

Planter til læhegn i vindudsatte områder, særligt med sand-jord, evt. kystnær beliggenhed:

- **Læhegnsplanter og vildtplanter** er oftest iblandt de mest robuste, mange er hjemmehørende og hurtigtvoksende planter, og når de først har etableret sig, vil de få en kraftig rod og klare sig igennem det meste. Udover at læ, skaber de grobund for mere vildt og biodiversitet ved at være ynglepladser og føde for vildtet.

Sol og skyggeforhold har en del at sige, når man skal vælge læ-planter til et område med landskabsplanter, derfor er det også vigtigt at skelne imellem de planter der er egnede, primært i sol, eller primært i skygge, og skelne imellem yder-rækkerne og i midter-rækkerne, under hensyn til dette.

Læhegns- og vildtplanter fås til alle jordtyper, og jorden kan variere meget, i løbet af længden af et læhegn.

Plantenes generelt skiftevis i rækken med 3-4 forskellige planter i hver række, med 1,25 meter imellem planterne indbyrdes i rækken, og ca. 1 meters afstand imellem rækkerne:

Solrække, Syd-vest, syd, syd-øst:	Midterrække:	Vindrække, Nord-vest, nord, nordøst:
HIPPOPHAE RHAMNOIDES	PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS	CRATAEGUS MONOGYNA
PRUNUS SPINOSA	LONICERA XYLOSTEUM	HIPPOPHAE RHAMNOIDES
ARONIA MELANOCARPA	RHAMNUS FRANGULA	LONICERA LED. 'VIAN'
EUONYMUS EUROPAEUS	CORNUS SANGUINEA	SALIX AURITA

Alternativ: Højderække i midten:

(Kan bruges som hver 2. v. flere rk.)

ACER PSEUDOPLATANUS

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS

QUERCUS ROBUR

LONICERA LED. 'VIAN'

Der er mange muligheder for hjemmehørende landskabsplanter til sandjord:

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke / fugt	Vind	Salt	Særlig egnet
	Træer:								
Spidsløn	ACER PLATANOIDES	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Flam- mende	Alle	sol - skygge	ja, tørke / fugt	ja	ja, noge t	Bynært, (LAR)
Ahorn	ACER PSEUDOPLATA NUS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Alle	sol - skygge	ja, tørke / fugt	ja	ja, robu st	Bynært, Kystnæ rt, (LAR)

Vintereg	QUERCUS PETRAEA	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flam-mende	Alle	sol-halv-skygge	nogen tørke / fugt	ja	ja, robust	Bynært, Kystnært (LAR)
Stilk-eg	QUERCUS ROBUR	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flam-mende	Alle	sol	Tørke / fugt	ja	ja, robust	Bynært, Kystnært (LAR)
Selje-pil	SALIX CAPREA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/gul	Alle	sol	nogen fugt	ja	nogen	Bynært, (LAR)
Alminde-lig røn	SORBUS AUCUPARIA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/Flam-mende	Alle	sol	Tørke / fugt	ja, nogen	ja	Bynært, (LAR)
	Flerstammede træer/ Større buske:								
Alm. hvidtjørn	CRATAEGUS LAEVIGATA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/Gul	Alle	sol – halv-skygge	ja, tørke / fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Engrif. hvidtjørn	CRATAEGUS MONOGYNA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/Gul	Alle	sol – halv-skygge	ja, tørke / fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Alminde-lig benved	EUONYMUS EUROPAEUS	Flerstammede/buske samt hæk og småplanter	Hvid-gul/ flam-mende	Alle	sol	ja, tørke / fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Bjergfyr	PINUS MUGO	Buske og solitære	Stedse-grøn	sand - jord, muld	sol	nogen tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært, (LAR)
Mirabel	PRUNUS CERASIFERA	Træ-str. og buske samt hæk og småplanter	Hvid	sand -/ ler-jord, fattig	sol – halv-skygge	nogen tørke	ja	lidt	Bynært
Almindelig hæg	PRUNUS PADUS	Træ-str. og buske samt hæk og småplanter	Hvid	Alle	sol – halv-skygge	nogen fugt	lidt	lidt	(LAR)
Tørstetræ	RHAMNUS FRANGULA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Hvid/Gul	Sand-jord, muld	sol - skygge	nogen fugt	ja	nogen	Bynært, (LAR)
Båndpil	SALIX VIMINALIS	Buske og småplanter til skov/hegn	Gul/gul	Alle	sol	nogen tørke	ja	Ja, nogen	(LAR)

	Buske mellemstore:								
Rød kornel	CORNUS SANGUINEA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ flam- mende	Alle	sol - skygg e	lidt tørke / nog e n fugt	noge t	lidt	Bynært, (LAR)
Havtorn	HIPPOPHAE RHAMNOIDES	Buske samt småplanter til skov/hegn	Hvidlig/g ul	San d- jord, mul d	sol	ja, tørke	ja	ja, robu st	Kystnæ rt, (LAR)
Dunet gedebla d	LONICERA XYLOSTEUM	Buske og solitære samt småplanter	Gul- grøn/ gul	Alle	sol - skygg e	lidt tørke / nog e n fugt	noge t	ja	Bynært, (LAR)
Blære- spiræa	PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ flam- mende	Alle	sol - skygg e	tørke / nog e n fugt	ja, robu st	ja	Bynært, Kystnæ rt, (LAR)
Slåen	PRUNUS SPINOSA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ gul	San d- jord, mul d, let ler	sol – halv- skygg e	ja, tørke	ja, robu st	ja	Bynært, Kystnæ rt, (LAR)
Gråpil	SALIX CINEREA	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol – halv- skygg e	tørke , nog e t fugt	ja	ja	Bynært, Kystnæ rt (LAR)
Krybend e pil	SALIX REPENS	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol – halv- skygg e	tørke	ja	ja	Bynært, Kystnæ rt (LAR)

Se yderligere forslag til stauder og urter samt løgvækster og frøblandinger, som også er velegnede, under de andre plantekategorier.

Generelt til Næringsrig jord:

Kraftigt/hurtigtvoksende og stort ydende, flerårige planter, som forbruger megen energi og især trives i næringsrig jord, er generelt iblandt de rigtig gode stauder til at yde blomstring og løv. De vokser kraftigt, og egner sig til brug i bede i parker og f.eks. på mere righoldige områder af kirkegården, og åbner mulighed for at høste snitblomster til at pynte indendørs, ved de forskellige lejligheder i løbet af året.

Muldrig lerjord og er ofte bedre til denne slags planter, som ikke udvikler sig til den maksimale volumen eller yder optimalt, hvis de plantes i mager sandjord eller næringsfattig jord:

Eksempler på gode stauder til snitblomster:

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomsterfarve	Jordbund	Sol/Skygge	Tørke/fugt	Vind	Salt	Egnet
	Buske lave:								
Lavendel	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA	Co. 0,5-10 L	Blå, delvis stedsegr.	Næringsrig, lerjord	sol	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
	Stauder/Flerårig, blomstrende:								
Almindelig røllike	ACHILLEA MILLEFOLIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	Alle	sol - halvskygge	ja, tørke/nogen fugt	ja	ja	Bynært, Dige, Grøft, Kalk, Kystnært, Tag, (LAR)
Aster	ASTER AMELLUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blålige-rødlige og hvid	Kalkrig muld, ler-jord	sol	ja, tørke	ja	noget	Bynært, Kalk
kæmpestenbræk	BERGENIA CORDIFOLIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa-pink	alle	sol-skygge	ja, tørke/nogen fugt	ja	lidt	Bynært, (LAR)
Kærmindesøster	BRUNNERA MACROPHYLLA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Mellembå	ler-jord, muld, skovbund	halvskygge-skygge	ja, tørke/nogen fugt	lidt		Bynært, (LAR)
Nælde-klokke	CAMPANULA TRACHELIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	ler-jord, muld, skov, kalkrig	sol-skygge	ja, tørke/fugt			Kalk, LAR, Skygge
Duehoved	CHELONE OBLIQUA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Pink /hvid	ler-jord, muld, rig	sol-halvskygge	lidt tørke / mere fugt	nogen		Bynært, (LAR)
Alm. Knopurt	CENTAUREA JACEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	ler-jord, muld	sol-halvskygge	Tørke / nogen fugt	ja	ja	Grøft, Kalk, Kystnært, (LAR)
Fjer-nellike	DIANTHUS PLUMARIUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	ler, muld	sol-halvskygge	lidt tørke, nogen fugt			Lav tør-eng (LAR)
Tidsekkugle	ECHINOPS RITRO	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå / Hvid-grå	ler-jord, muld,	sol	ja, tørke, veldrænet	nogen	lidt	Dige, surbund

Purpur-solhat	ECHINACEA PURPUREA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Mange farve-varianter	sand-/ler-jord, muld, rig	sol	ja, tørke	nogen		Dige, surbund
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomster-farve	Jordbund	Sol/Skygge	Tørke/fugt	Vind	Salt	Egnet
Knoldet mjødurt	FILIPENDULA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	creme-hvid	kalkrig, fattig jord	sol	ja, tørke/nogen fugt			Grøft, Dige, Kalk, (LAR)
Engstorkenæb	GERANIUM PRATENSE	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla-blå	ler, skovbund, eng, rig		tåler fugt			Bynært, (LAR)
Prikbladet perikon	HYPERICUM PERFORATUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-/ler-jord, muld, fattig	sol	tørke			Bynært, Kalk
Plettet Tvetand	LAMIUM MACULATUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	sand-/ler-jord, rig	sol-halvskygge	lidt tørke, ikke fugt	svag	svag	Bynært
Pragtskær	LIATRIS SPICATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa-lilla/hvid	sand-/ler-jord, fattig	sol-halvskygge	lidt tørke, ikke fugt	lidt		Bynært
Hindebæger	LIMONIUM LATIFOLIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lys lilla	ler, skovbund, eng, rig	sol-halvskygge	tåler lidt fugt		lidt	Bynært, Kystnært
Almindelig torskemund	LINARIA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand-/ler-jord, fattig	sol-halvskygge	tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Kertepileurt	POLYGONUM AMPLEXICAULE	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rød	ler-jord, muld, skovbund	sol-skygge	tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Fladkravet kodriver	PRIMULA ELIATOR	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler-jord, muld, rig	sol-skygge	tørke			Bynært (LAR)
Hulkravet kodriver	PRIMULA VERIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler-jord, muld, rig	sol-skygge	tørke	ja		Kalk, Kystnært, (LAR)
Himmelblå lungeurt	PULMONARIA ANGUSTIFOLIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	ler-næringsrig muld	sol-halvskygge	lidt tørke/fugt			(LAR)
Hvidplettet lungeurt	PULMONARIA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	rosa-lilla	ler-næringsrig muld	sol-halvskygge	lidt tørke/fugt			(LAR)
Småblomstret salvie	SALVIA NEMOROSA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	Skovbund-næringsrig muld	sol	lidt tørke			Bynært
Lægekvæsur	SANGUISORBA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rød	ler-jord	sol-halvskygge	tørke			Bynært
Dueskabiose	SCABIOSA COLUMBARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blålilla	Kalkrig, ler-jord	sol-halvskygge	tørke			Bynært, Kalk
Lægebaldrian	VALERIANA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	sand-/ler-jord, muld, rig	halvskygge	nogen tørke/fugt			LAR

Jernurt	VERBENA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	sand-/ler-jord, muld, rig	sol	tørke			
Læge-ærenpris	VERONICA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand-/ler-jord, muld, rig	sol-skygge	tørke/fugt			Dige, Skygge, Tag
Virginsk ærenpris	VERONICA VIRGINICUM	Co. 0,5-2 L samt plugs		Muld, ler-jord	sol-halvskygge	nogen tørke/fugt			
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomsterfarve	Jordbund	Sol/Skygge	Tørke/fugt	Vind	Salt	Egnet
	Græsser, Flerårige:								
Hjertegræs	BRIZA MEDIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn-brun	ler-jord	sol-halvskygge	tørke	ja	lidt	Bynært, Kalk, LAR
Sandrør, opret	CALAMAGROSTIS ACU. 'KARL FOERSTER'	Co. 0,5-5 L samt plugs	grøn-brun	sand- / lerjord	sol-halvskygge	tørke	ja	ja	Bynært, Grøftekant, Kystnært
Sandrør, bredere	CALAMAGROSTIS ACU. 'Overdam'	Co. 0,5-5 L samt plugs	grøn-hvid løv	sand- / lerjord	sol-halvskygge	tørke	ja	ja, nogen	Bynært, Grøftekant, Kystnært
Blåtop	MOLINIA CAERULEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	blå-brun	alle	sol-halvskygge	tørke	ja	ja	Bynært, Grøftekant, Kystnært
Mørk blåaks	SESLERIA HEUFLEIANA	Co. 0,5-2 L samt plugs	blå-brun	alle	sol-skygge	tørke	ja, nogen	ja	Bynært, Grøftekant, Kystnært
	Løgvækster								
Liljekonval	CONVALLARIA MAJALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	ler-jord, muld, skov	halvskygge-skygge	lidt tørke			Bynært, Skovbryn
Vibeæg	FRITILLARIA MELEAGRIS	A-KVAL	Rød-lilla/hvid	ler-jord, muld, skov	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært, Skovbryn
Vintergæk	GALANTHUS NIVALIS	A-KVAL	Hvid	Skovbund - næringsrig	halvskygge-skygge	lidt tørke			Bynært
Almindelig klokkeskilla	HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA	A-KVAL	Blå	alle	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært
Dorthealilje/ Hvidblomme	LEUCOJUM AESTIVUM	A-KVAL	Hvid	Skovbund - næringsrig	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært
Påskelilje	NARCISSUS i sorter	A-KVAL	Mange typer/højder	alle	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært
Pinselilje	NARCISSUS POE. 'ACTAEA'	A-KVAL	Hvid m gul	alle	sol-halvskygge	lidt tørke			Bynært

Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121

info@proplant.dk – www.proplant.dk

Generelt til Skovbund/Skovbryn:

TIP: Sol og skyggeforhold har også en del at sige, når man skal vælge planter til et område med henblik på bunddække under træer og buske, og man må derfor skelne imellem de planter der er egnede til primært sol eller primært skygge, eller delvis kan begge steder.

Skovbrynsplanter trives i sol-halvskygge eller både sol og skygge. Derfor kan nogle af de samme planter være at finde i skovbrynet som i skovbunden, mens andre bedst trives i kun den ene placering.

Skovbundsplanter er primært glade for forårssolen og vintersolen, mens den stærkere sol om sommeren ikke er gunstig, derfor trives de bedst i skyggen under kronerne på træer og imellem buske. De tåler de hastigt dalende mængder af løv om efteråret, og vokser sig hurtigt igennem og op over det seneste løvlag i foråret, når væksten tager fart.

Kontakt os for en snak om rette beplantningsløsning til den enkelte sag.



Biodiversitet:

- Plantevalg der tilgodeser insekterne:

En ligevægtig insektbestand medvirker til effektiv bestøvning og dermed godt udbytte, og er samtidig fødekilde for mange andre dyr, som er vigtige for naturens balance.

Hjemmehørende planter



- som insekterne er specialister i at bruge, understøtter naturligt insekternes udvikling, og klarer sig fint, når insekterne bruger dem, f.eks. som føde, bliver i højere grad valgt til.
- Definitionen er i høj grad baseret på historisk viden
- Nogle (invasive) arter har negativ indflydelse på flora og fauna ved at udkonkurrere de hjemmehørende arter, så gunstige forhold for biodiversiteten mindskes.

Herunder vores 'nøgle' til gode plantevalg, som understøtter biodiversiteten:

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord-bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vi nd	Sa lt	Særlig egnet
	Træer:								
Navr	ACER CAMP ESTRE	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Ler-jord, skov og muld	sol - skygge	lidt tørke/ fugt	ja	no get	Bynært, (LAR)
Spidsløn	ACER PLATA NOIDES	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Flam- mende	Alle	sol - skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja, no get	Bynært, (LAR)
Ahorn	ACER PSEUD OPLAT ANUS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Alle	sol - skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja, ro bu st	Bynært, Kystnært, (LAR)
Rødel	ALNUS GLUTI NOSA	Træ-str. samt hæk og småplanter		Ler-jord, skov og muld	sol - skygge	tåler især meget fugt	ja	nej	Tåler statio-nær fugt
Vortebirk	BETULA PEND ULA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Alle	sol - halv- skygge	tåler fugt/ nogen tørke	nej	lid t	

Dunbirk	BETULA PUBESCENS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/Gul	Sur-, sand-jord, mager	sol	fugt	nej		
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst-farve	Jord-bund	Sol/Skygge	tørke/fugt	Vind	Salt	Egnet
Avnbøg	CARPINUS BETULUS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/Gul	Alle	sol-skygge	nogen tørke	ja, noget	noget	Bynært, (LAR)
Alm. Bøg	FAGUS SYLVATICA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/Gul	Muld, skov, ler-jord	sol-skygge	Tørke	ja	lidt	Bynært
Vildæbler	MALUS SYLVESTRIS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/gul-flammende	Muld, skov, ler-jord	sol-halv-skygge	ja, tørke/fugt	ja	ja, robust	Bynært, (LAR)
Rødgran	PICEA ABIES	Træ-str. samt hæk og småplanter		Alle	sol	tørke	lidt	nej	
Skovfyr	PINUS SYLVESTRIS	Træ-str. samt hæk og småplanter		Sand-jord, muld, skov-jord	sol	tørke	ja	ja, robust	Kystnært
Vintereg	QUERCUS PETRAEA	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flammende	Alle	sol-halv-skygge	nogen tørke/fugt	ja	ja, robust	Bynært, Kystnært (LAR)
Stilk-eg	QUERCUS ROBUR	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flammende	Alle	sol	Tørke/fugt	ja	ja, robust	Bynært, Kystnært (LAR)
Bævre-asp	POPULUS TREMULA	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flammende	Alle	sol	ja, tørke/fugt	lidt	lidt	
Fuglekirsebær	PRUNUS AVIUM	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/gul-flammende	Muld, skov, ler-jord	sol-halv-skygge	ja, tørke/fugt	lidt	lidt	Bynært, (LAR)
Selje-pil	SALIX CAPREA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/gul	Alle	sol	nogen fugt	ja	noget	Bynært, (LAR)
Almindelig røn	SORBUS AUCUPARIA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/Flammende	Alle	sol	ja, tørke/fugt	ja, noget	ja	Bynært, (LAR)
Småbladet lind	TILIA CORDATA	Træ-str. samt hæk og småplanter	grøn/gul-flammende	Muld, skov, rig	sol-skygge	ja, tørke/nogen fugt	noget	ja	Bynært, (LAR)

Stor-bladet lind	TILIA PLATYPHYLLLOS	Træ-str. samt hæk og småplanter	grøn/gul-flammende	Muld, skov, lerjord	sol-halv-skygge	ja, tørke/fugt			Bynært, (LAR)
Elm	ULMUS GLABRA	Træ-str. samt hæk og småplanter	grøn/gul-flammende	Nærings-/kalk-rig, muld	sol-skygge	nogen tørke/fugt	ja	lidt	
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst-farve	Jord-bund	Sol/Skygge	tørke/fugt	Vind	Salt	Egnet
	Flerstammede træer/Større buske:								
Alm. Hassel	CORYLUS AVELLANA	Flerstammede /buske samt hæk og småplanter	Gul-grøn/Gul	skov, muld, lerjord	sol – halv-skygge	ja, tørke/fugt	ja	ja, noget	(LAR)
Alm. hvidtjørn	CRATAEGUS LAEVIGATA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/Gul	Alle	sol – halv-skygge	ja, tørke/fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Engrif. hvidtjørn	CRATAEGUS MONOGYNA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/Gul	Alle	sol – halv-skygge	ja, tørke/fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Vårgyvel	CYTISUS SCOPARIUS	Buske	Gul	sand-jord, muld, surbund	sol	Tørke	ja	ja, noget	
Almindelig benved	EUONYMUS EUROPAEUS	Flerstammede /buske samt hæk og småplanter	Hvid-gul/flammende	Alle	sol	ja, tørke/fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Kristtorn	ILEX AQUIFOLIUM	Buske og solitære	Hvid, Stedse-grøn	sand-jord, muld	sol – halv-skygge	nogen tørke	ja	nej	Bynært
Enebær	JUNIPERUS COMMUNIS	Buske og solitære	Stedse-grøn	sand-jord, muld, surbund	sol	nogen tørke	ja	nej	Bynært
Bjergfyr	PINUS MUGO	Buske og solitære	Stedse-grøn	sand-jord, muld	sol	nogen tørke	ja	noget	Bynært, Kystnært, (LAR)
Mirabel	PRUNUS CERASIFERA	Træ-str. og buske samt hæk og småplanter	Hvid	sand-/ler-jord, fattig	sol – halv-skygge	nogen tørke	ja	lidt	Bynært

Almindelig hæg	PRUNUS PADUS	Træ-str. og buske samt hæk og småplanter	Hvid	Alle	sol – halv-skygge	nogen fugt	lidt	lidt	(LAR)
Vrietorn	RHAMNUS CATHARTICA	Flerstammede /buske samt hæk og småplanter	Hvid	Ler-jord, skov, muld	sol – halv-skygge	nej	noget	ja	
Tørstetræ	RHAMNUS FRANGULA	Flerstammede /buske samt hæk og småplanter	Hvid/Gul	Sand-jord, muld	sol - skygge	nogen fugt	ja	lidt	Bynært, (LAR)
Femhannet pil	SALIX PENTANDRA	Buske og småplanter til skov/hegn	Gul/gul	Muld, let ler-jord	sol	nogen fugt	lidt	lidt	Bynært, (LAR)
Båndpil	SALIX VIMINALIS	Buske og småplanter til skov/hegn	Gul/gul	Alle	sol	nogen tørke	ja	noget	(LAR)
Almindelig hyld	SAMBUCUS NIGRA	Flerstammede /buske samt hæk og småplanter	Hvid/Gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	nogen fugt	lidt	ja	Bynært, (LAR)
Druehyld	SAMBUCUS RACEMOSA	Flerstammede /buske samt hæk og småplanter	Hvid/Gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	lidt	noget	Bynært, (LAR)
Taks	TAXUS BACCATA	Flerstammede /buske samt hæk og småplanter	Stedse-grøn	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	ja	lidt	Bynært, (LAR)
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst-farve	Jord-bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
	Buske mellemstore :								
Rødkornel	CORNUS SANGUINEA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ flam-mende	Alle	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	noget	lidt	Bynært, (LAR)
Havtorn	HIPPOPHAERHAMNOIDES	Buske samt småplanter til skov/hegn	Hvidlig /gul	Sand-jord, muld	sol	ja, tørke	ja	ja, robust	Kystnært, (LAR)
Dunet gedeblad	LONICERA XYLOSTEUM	Buske og solitære samt småplanter	Gul-grøn/ gul	Alle	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	noget	ja	Bynært, (LAR)
Mosepors	MYRICAGALE	Buske samt småplanter	Gul-brun/ gul	Sand-jord, skov, muld	sol - skygge	ja, fugt	noget	noget	Kystnært (LAR)

Blære- spiræa	PHYSO CARP US OPULI FOLIU S	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ flam- mende	Alle	sol - skygg e	tørke/ nogen fugt	ja, ro bu st	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Slåen	PRUN US SPINO SA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ gul	Sand- jord, muld, let ler	sol - halv- skygg e	ja, tørke	ja, ro bu st	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Solbær	RIBES NIG. 'BEN ALDER '	Buske samt småplanter til skov/hegn	gul/ gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygg e	tørke/ nogen fugt	lid t	nej	Bynært, (LAR)
Haverib s	RIBES RUBR UM	Buske samt småplanter til skov / hegn	gul/ gul	Ler-jord, skov, muld	sol - halv- skygg e	tørke/ nogen fugt	lid t	nej	Bynært, (LAR)
Stikkels- bær	RIBES UVA- CRISP A	Buske samt småplanter til skov/hegn	gul/ gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygg e	tørke/ nogen fugt	lid t	lid t	(LAR)
Hunde- rose	ROSA CANIN A	Buske samt småplanter til skov/hegn	Rosa	Sand-/ler- jord, kalkrig	sol	lidt tørke/ fugt	ja, no get	lid t	
Blågrøn rose	ROSA DUMA LIS	Buske samt småplanter til skov/hegn	Rosa	Ler-jord, muld	sol	tørke	ja	no get	
Klitrose	ROSA PIMPI NELLIF OLIA	Buske samt småplanter til skov/hegn	Hvid	Sand- jord, skov, muld	sol	tørke	ja	ja, ro bu st	Kystnært
Æble- rose	ROSA RUBIG INOSA	Buske samt småplanter til skov/hegn	Rosa	Alle	sol - halv- skygg e	tørke	no get	lid t	
Bromb ær	RUBU S FRUTI COSU S	Buske samt småplanter til skov/hegn	Hvid- rosa/ Flam- mende	Alle, nærings- rig	sol - halv- skygg e	lidt tørke/ nogen fugt	ja	no get	Kystnært
Hindbæ r	RUBU S IDAEU S	Buske samt småplanter til skov/hegn	Hvid- rosa/ Flam- mende	Nærings- fattig, sand-jord	sol - halv- skygg e	lidt tørke/ nogen fugt	no get	lid t	
Gråpil	SALIX CINER EA	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol - halv- skygg e	tørke, noget fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært (LAR)
Krybend e pil	SALIX REPEN S	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol - halv-	tørke	ja	ja	Bynært, Kystnært (LAR)

					skygge				
Almindelig kvalkved	VIBURNUM OPULUS	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/Gul	Ler-jord, skov, muld	sol – halv-skygge	lidt tørke/ nogen fugt	noget	lidt	(LAR)
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst-farve	Jord-bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
	Halv-buske lave:								
Rosmarinlyng	ANDROMEDA POLIFOLIA	Buske i co.	Rosa/ Stedse-grøn	Næringsfattig surbund	sol – halv-skygge	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Melbærris	ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI	Co. 0,5-2 L	Hvid-rosa /Stedsgrøn	Næringsfattig surbund	sol – halv-skygge	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Revling	EMPETRUM NIGRUM	Co. 0,5-2 L	Stedse-grøn	Næringsfattig surbund	sol – halv-skygge	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Klokkelyng	ERICA TETRALIX	Co. 0,5-2 L	Stedse-grøn	Næringsfattig surbund	sol	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Efterårslyng	CALLUNA VULGARIS	Co. 0,5-2 L	Stedse-grøn	Næringsfattig surbund	sol	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Lavendel	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA	Co. 0,5-10 L	Blå, delvis stedse-grøn	Næringsrig	sol	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Blåbær	VACCINIUM MYRTILLUS	Co. 0,5-2 L	Hvid/gul	Næringsfattig surbund	sol – halv-skygge	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Mosebølle	VACCINIUM ULIGINOSUM	Co. 0,5-2 L	Rosa-hvid/gul	Næringsfattig surbund	sol – halv-skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært
Tyttebær	VACCINIUM VITIS-IDAEA	Co. 0,5-2 L	Hvid, stedse-grøn	Næringsfattig surbund	sol – halv-skygge	ja, tørke	ja	Ja, nogen	Bynært, Kystnært

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord-bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vi nd	Sal t	Egnet
	Stauder/ Flerårige blomstrende:								
Almindelig røllike	ACHILLEA MILLEFOLIUM	Co. 0,5-2 L sampt plugs	Hvid	Alle	sol – halv- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	ja	Bynært Dige, Grøft, Kalk, Kystnært, Tag, (LAR)
Nyserøllike	ACHILLEA PTARMICA	Co. 0,5-2 L sampt plugs	Hvid	ler, surbund, eng	sol- skygge	fugt	ingen	ja	LAR
Sølvlys	ACTAEA RAC. 'BRUNETTE'	Co. 0,5-2 L sampt plugs	hvid	Sand- jord, hede, surbund	sol – halv- skygge	ja, tørke	ja	lidt	Bynært, (LAR)
Krybende læbeløs	AJUGA REPTANS	Co. 0,5-2 L sampt plugs	Blå	muld, skovbryn	sol – halv- skygge	lidt tørke, let fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Purløg	ALLIUM SCHONOPRASUM	Co. 0,5-2 L sampt plugs	Lyslilla	ler, muld, skov-bryn	sol – halv- skygge	ja, tørke	ja	ja	Bynært, Dige, Tag
Ramsløg	ALLIUM URSINUM	Co. 0,5-2 L sampt plugs	Hvid	skov, surbund	sol- skygge	tørke	lidt	ja	Bynært, Kystnært
Lægestokrose	ALTHAEA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L sampt plugs	rosarød	let ler, muld, grus	sol	lidt tørke, let fugt	lidt	lidt	Bynært
Perlekurv	ANAPHALIS TRIPLINERVIS	Co. 0,5-2 L sampt plugs	Hvid	let ler, muld, grus	sol	ja, tørke/ nogen fugt	ja	ja	Kystnært
Angelik	ANGELICA SYLVESTRIS	Co. 0,5-2 L sampt plugs	Cremerhvid	skov, surbund, eng	Halv- skygge- skygge	fugt/ lidt tørke	ja	ja	LAR
Farvegåseurt	ANTHEMIS TINCTORIA	Co. 0,5-2 L sampt plugs	GUL	grus, sand- jord, kalkrig	sol- halv- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	ingen	Kalk, LAR

Vild kørvel	ANTHR ISCUS SYLVE STRIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	skov, lerjord, rig	sol- skygg e	lidt tørke/ fugt	ja	no ge n	LAR
Rund- bælg	ANTHY LLIS VULNE RARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand- jord, muld, grus	sol	lidt tørke, let fugt	lid t	lid t	Bynært
Akeleje	AQUIL EGIA VULGA RIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blålige nuance r	sand- jord, muld	sol- skygg e	ja, tørke/- nogen fugt	lid t	lid t	Bynært (LAR)
Fjer- bregne	ATHYR IUM FILIX- FEMIN A	Co. 0,5-2 L samt plugs		skov, surbund	sol- skygg e	lidt tørke, let fugt	lid t	no ge n	
Tusind- fryd	BELLIS PEREN NIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	sand- muld	sol	ja, tørke /noge n fugt	ja	ja	Lav tør-eng
Kæmpe- stenbræ k	BERGE NIA CORDI FOLIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa- pink	alle	sol- skygg e	ja, tørke/ nogen fugt	ja	lid t	Bynært (LAR)
Kær- minde- søster	BRUN NERA MACR OPHYL LA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Mellem blå	ler-jord, muld, skov- bund	Halv- skygg e- skygg e	ja, tørke/ nogen fugt	lid t		Bynært (LAR)
Hede- bjerg- mynte	CALA MINTH A NEP. NEPET A	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	skov, surbund	sol	ja, tørke/ nogen fugt	ja	no ge n	
Eng- kabbe- leje	CALTH A PALUS TRIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	gul	skov, eng	sol- halv- skygg e	tåler især meget fugt	nej	nej	LAR
Nøgle- blom- stret klokke	CAMP ANULA GLOM ERATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	ler-jord, muld, skov, kalkrig			lid t	no ge n	
Smal- bladet klokke	CAMP ANULA PERSI CIFOLI A	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lys blå	rig muld, skov- bund	Halv- skygg e- skygg e	lidt tørke			Bynært, Kalk, (LAR)
Liden Klokke	CAMP ANULA ROTU NDIFO LIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	sand-/ler- jord, fattig	sol- skygg e	tørke	ja	ja	Bynært, Dige, Kalk, Kystnært (LAR), Tag

Nælde- klokke	CAMP ANULA TRACH ELIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	ler-jord, muld, skov, kalkrig	sol- skygg e	ja, tørke/ fugt			LAR, Skygge
Engkars e	CARD AMINE PRATE NSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa- hvid	ler, skov- bund, eng	sol- halv- skygg e	tåler især meget fugt			Lav tør-eng, LAR
Alm. knopurt	CENTA UREA JACEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	ler-jord, muld	sol- halv- skygg e	tørke/ nogen fugt	ja	ja	Grøft, Kalk, Kystnært, (LAR)
Stor knopurt	CENTA UREA SCABI OSA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rødviol et	sand- muld		lidt tørke	no ge n		Bynært, Kalk
Cikorie	CICHO RIUM INTYB US	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	ler-jord, nærings- rig	sol- halv- skygg e	tørke	ja	no ge n	Kalk
Lilje- konval	CONV ALLARI A MAJALI S	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	ler-jord, muld, skov	Halv- skygg e- skygg e	lidt tørke	lid t	lid t	Grøftekant
Bakke- nellike	DIANT HUS DELTO IDES	Co. 0,5-2 L samt plugs		ler, muld, sand	sol- skygg e	lidt tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Dige, Tag, Lav tør-eng, Kystnært
Fjer- nellike	DIANT HUS PLUMA RIUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	ler, muld	sol- halv- skygg e	lidt tørke, nogen fugt	ja	no ge n	
Eng- Hjorte- trøst	EUPAT ORIUM CANN ABINU M	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	ler, skov- bund, eng, rig	sol- skygg e	tåler især meget fugt			LAR
Alminde- lig mjødurt	FILIPE NDUL A ULMA RIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	creme- rosa	surbund, skov, eng, sand	sol- skygg e	ja, især mege n fugt		no ge n	LAR
Knoldet mjødurt	FILIPE NDUL A VULGA RIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	creme- hvid	kalkrig, fattig jord	sol	ja, tørke/ nogen fugt	ja	lid t	Grøft, Dige, Kalk, (LAR)
Skov- jordbær	FRAGA RIA VESCA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	ler, skov- bund, muld	sol- skygg e	lidt tørke/ nogen fugt	lid t	no ge n	LAR

Hvid snerre	GALIUM MOLLUGO	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	ler, skovbund, eng	sol-halv-skygge	tåler fugt			LAR
Gul snerre	GALIUM VERUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler-jord, næringsfattig	sol-halv-skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Dige, Grøfte-kant, Kalk, Kystnært, Tag (LAR)
Eng-storke-næb	GERANIUM PRATENSE	Co. 0,5-2 L samt plugs		ler, skovbund, eng, rig		tåler fugt			Bynært, (LAR)
Blodrød storke-næb	GERANIUM SANGUINEUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rødlilla	sand-jord, grus, kalkrig	sol-skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Kystnært
Eng-nellikero d	GEUM RIVALE	Co. 0,5-2 L samt plugs	lys orange	ler, skovbund, eng, rig	sol-skygge	ja, tørke/nogen fugt	ja	lidt	LAR
Febernellikero d	GEUM URBANUM	Co. 0,5-2 L samt plugs		ler, skovbund, eng	Halv-skygge-skygge	fugt	lidt		LAR
Soløje	HELIANTHEMUM NUMMULARIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Orange	ler-jord	sol-halv-skygge	tørke	ingen	lidt	Dige, Tag
Håret høgeurt	HIERACIUM PILOSELLA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-jord, muld, fattig		tørke	ja	ja	Dige, Kystnært, Tag
Almindelig konge-pen	HYPOCHOERIS RADICATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-/ler-jord, fattig	sol	ja, tørke/nogen fugt	ja	lidt	Dige, (LAR)
Prik-bladet perikon	HYPERICUM PERFORATUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-jord, muld, fattig	sol	tørke	ingen		Bynært, Kalk
Iris	IRIS PSEUDOACORUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	eng, dam	sol-halv-skygge	tåler især meget fugt	ja		LAR
Blåhat	KNAUTIA ARVENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blålilla	sand-jord	sol-halv-skygge	tørke	ja	lidt	Bynært, Grøft

Plettet Tvetand	LAMIUM MACULATUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	sand-/ler-jord, rig	sol-halv-skygge	lidt tørke, ikke fugt	lidt		Bynært
Gul fladbælg	LATHYRUS PRATENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler, skovbund, eng, rig	sol-halv-skygge	tåler fugt			LAR
Margerit / Hvid Okseøje	LEUCANTHEMUM VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs		alle	sol-halv-skygge	tørke	ja	ingen	Grøft, Kalk, LAR
Almindelig torskemund	LINARIA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand-/ler-jord, fattig	sol-halv-skygge	tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Hør, flerårig	LINUM PERENNE	Co. 0,5-1,0 samt plugs	blå			tørke			
Almindelig kællingetand	LOTUS CORNICULATUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-/ler-jord, fattig	sol-halv-skygge	tørke	ja	ja	Dige, Grøft, Kalk, Kystnært, Lav tør-eng, LAR, Tag
Sumpkællingetand	LOTUS ULIGINOSUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler, skovbund, eng, rig	sol-halv-skygge	tørke			Dige, Tag, Lav tør-eng, LAR
Trævlekrone	LYCHNIS FLOSCULI	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	ler-jord, eng, dam	sol-halv-skygge	nogen fugt	ja		LAR
Tjærenelike	LYCHNIS VIScaria	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rødlilla	sand-muld, næringsfattig	sol-halv-skygge	tørke	ja		Grøft
Almindelig fredløs	LYSIMACHIA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	Eng, ler-jord, rig		lidt tørke, lidt fugt	ingen		LAR
Alm. Kattehal	LYTHRUM SALICARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Violet	Alle	sol	tåler fugt	ingen		Stående fugt
Moskus Katost	MALVA MOSCATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	Ler-jord, eng	Halv-skygge	lidt tørke, ikke fugt	ja	lidt	Grøft Kalk, (LAR)
Vandmynte	MENTHA	Co. 0,5-2 L samt plugs	lilla-violet	Eng, ler-jord, dam, rig	sol	tåler især			Bliv-ende fugt

	AQUATIC					meget fugt			
Eng-forglem-migej	MYOSOTIS SCORPIOIDES	Co. 0,5-2 L samt plugs	mellemblå	Skovbund, eng	Halv-skygge-skygge	tåler fugt	ja		LAR
Spansk kørvel	MYRRHIS ODORATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	Skovbund, muld		lidt tørke, ikke fugt	ja		Grøft, skov-bryn
Vild oregano - Alm. merian	ORIGANUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs	rosa	sand-/ler-jord, muld, kalkrig,	sol	tørke	ja	lidt	Bynært, Dige, Grøft, Kalk, Kystnært, (LAR), Tag
Lancet-bladet vejbred	PLANTAGO LANCEOLATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	hvid +grøn-brun	ler-jord, eng	sol-halv-skygge	tørke	ja	ja	Kystnært, LAR
Dunet vejbred	PLANTAGO MEDIA	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand-muld, næringsfattig	sol	tørke	ja	lidt	Bynært, Dige, Kalk, Tag
Almindelig engelsød	POLYPODIUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs		alle	sol-skygge	lidt tørke, ikke fugt	lidt	ja	Kystnært
Tormentil	POTENTILLARGETEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler-jord	sol	ja, tørke/nogen fugt	ja	ja	Kystnært, Lavtør-eng
Tormentil	POTENTILLARECTA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-jord, surbund, fattig	sol-skygge	tørke	ja		Dige, Skygge, Tag
Fladkravet kodriver	PRIMULA ELIATOR	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler-jord, muld, rig	sol-skygge	tørke	lidt		Bynært (LAR)
Hulkravet kodriver	PRIMULA VERIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler-jord, muld, rig	sol-skygge	tørke	ja	ja	Kalk, Kystnært, (LAR)
Almindelig brunelle	PRUNELLA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	sand-/ler-jord, muld	Sol-skygge	tørke/fugt	ja	lidt	Dige, Tag, Lavtør-eng, LAR
Himmel-blå lungeurt	PULMONARIA ANGUSTIFOLIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	ler-næringsrig muld	sol-halvskygge	lidt tørke/fugt	lidt		(LAR)

Hvidplet tet lungeurt	PULM ONARI A OFFICI NALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	rosa- lilla	ler- nærings- rig muld	sol- halvsk ygge	lidt tørke/ fugt	lid t		(LAR)
Opret kobjæld e	PULSA TILLA VULGA RIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla/R ød	sand- jord, muld, nærings- rig	sol- halvsk ygge	lidt tørke	no ge n	lid t	
Bidende ranunke l	RANU NCUL US ACRIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	eng-jord, muld, ler- jord	halvsk ygge- skygg e	tørke/f ugt			LAR
Lav ranunke l	RANU NCUL US REPEN S	Co. 0,5-2 L samt plugs		eng-jord, skovbund	halvsk ygge- skygg e	lidt tørke			Lav tør-eng
Rødknæ	RUME X ACETO SELLA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Koral- rosa	sand-/ler- jord, sur, fattig	sol- halvsk ygge	tørke/ fugt	ja	ja	Grøft, Kystnært, LAR
Engsalvi e	SALVIA PRATE NSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå- violet	eng-jord, muld, ler- jord	sol	lidt fugt			Bynært, (LAR)
Små- blomstr et salvie	SALVIA NEMO ROSA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	Skov- bund- nærings- rig muld	sol	lidt tørke	no ge n	lid t	Bynært
Bibernel -le	SANG UISOR BA MINOR	Co. 0,5-2 L samt plugs	rød	ler-jord	sol- halv- skygg e	tørke	no ge n		Bynært
Læge- kvæsur	SANG UISOR BA OFFICI NALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rød	ler-jord	sol- halv- skygg e	tørke	lid t		Bynært
Sæbe- urt	SAPO NARIA OFFICI NALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	alle	sol- halv- skygg e	tørke/ fugt	ja	lid t	dige, eng, (LAR)
Kornet sten- bræk	SAXIFR AGA GRAN ULATA	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand- muld, nærings- fattig	sol	tørke	ja	ja	Dige, Kalk, Tag
Due Skabios e	SCABI OSA COLU MBARI A	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blåtilla	ler-jord	sol- halv- skygg e	tørke	ja	no ge n	Bynært, Kalk

Bidende stenurt	SEDUM ACRE	Co. 0,5-2 L samt plugs	gul	sand-muld, næringsfattig		tørke	ja	ja	Bynært
Rød stenurt	SEDUM SPURIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	rosa	sand-muld, næringsfattig		tørke	ja	ja	Bynært
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst-farve	Jord-bund	Sol/Skygge	tørke/fugt	Vind	Salt	Egnet
Sct. Hansurt	SEDUM TELEPIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Pink/rosa	sand-muld, næringsfattig		tørke	ingen	lidt	Bynært, Kystnært
Dag-Pragtstjerne	SILENE DIOICHA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rød	Alle	sol-skygge	tørke	ja	lidt	LAR, Skygge
Blæresmælde	SILENE VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Sartrosa	ler-jord	sol-halv-skygge	tørke	ja	lidt	Bynært, Dige, Grøft, Kystnært, Tag,
Vild gyldenris	SOLIDAGO VIRGAUREA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler-jord, muld, næringsfattig	Sol-skygge	tørke	ja	lidt	Grøft
Stor fladstjerne	STELLARIA HOLOSTEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	hvid	Skovbund, muld	Sol-skygge	tørke/fugt			(LAR), Skygge
Djævels bid	SUCCISA PRATENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	eng, muld, surbund, fattig	sol	tørke/fugt	ja	ingen	Grøft, LAR
Lægekulsukker	SYMPHYTUM OFFICINALE	Co. 0,5-2 L samt plugs	lys blå	eng, muld, ler-jord, rig	sol	tørke/fugt			LAR
Rejnfan	TANACETUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	alle, gerne sand/grus	Sol-skygge	tørke/fugt	ja	ingen	Grøft, (LAR)
Gul frøstjerne	THALICTRUM FLAVUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lys gul	eng-jord	Halv-skygge	fugt			LAR
Frøstjerne	THALICTRUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Crene-gul	Surbund, sand-jord	sol-halv-skygge	tørke			

	LUCIDUM								
Bred-bladet timian	THYMUS PULEGIOIDES	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	eng-jord, muld, ler-jord	sol	tørke	ja	lidt	Dige, Tag, Lav tør-eng
Smal-bladet timian	THYMUS SERPHYLLUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	sand-jord, grus, fattig	sol	tørke	ja	ja	Dige, Tag, Lav tør-eng, kystnært
Harekløver	TRIFOLIUM ARVENSE	Co. 0,5-1,0 samt plugs	Rosa	sand-jord, næringsfattig	sol-halv-skygge	tørke	ja	ja	Dige, Kystnært, Tag
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst-farve	Jord-bund	Sol/Skygge	tørke/fugt	Vind	Salt	Egnet
Lægebaldrian	VALERIANA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	sand-/ler-jord, muld, rig	Halv-skygge-skygge	nogen tørke/fugt	ingen	lidt	LAR
Mørk kongelys	VERBASCUM NIGRUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-/ler-jord, muld, rig	sol	tørke	lidt	ja	Bynært, Grøft Kystnært
Jernurt	VERBENA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	sand-/ler-jord, muld, rig	sol	tørke	lidt	ingen	
Musevikke	VICACRACA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå-lilla	sand-/ler-jord, muld, rig	sol	tørke/fugt	ja	ja	(LAR)
Martsviol	VIOLA ODORATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lys blå-lilla	sand-/ler-jord, muld, rig	Halv-skygge-skygge	Nogen tørke, lidt fugt	ja	ja	Bynært, kystnært
Lægeærenpris	VERONICA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand-/ler-jord, muld, rig	sol-skygge	tørke/fugt	ja	lidt	Dige, Skygge, Tag
Guld-jordbær	WALDSTEINIA TERNATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	muld, skov-bund, ler-jord	Halv-skygge-skygge	lidt fugt			Lav tør-eng
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst-farve	Jord-bund	Sol/Skygge	tørke/fugt	Vind	Salt	Egnet
	Græsser,								

	Flerårig:								
Hjælme	AMMO PHILA AREN NARIA	Co. 0,5-2 L, Plugs, stiklinger	grøn- hvid	sand- jord, grus, fattig		tørke/ fugt	ja	ja	Dige, klit, kystnært
Engelsk græs	ARME RIA MARITI MA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lyslilla	sand- jord, muld, nærings- fattig	sol	tørke	ja	ja	Dige, Kystnært, Tag
Hjerte- græs	BRIZA MEDIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	ler-jord	sol- halv- skygge	tørke	lidt	no- gen	Bynært, Kalk, LAR
Sand- star	CAREX ARENA RIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	Sand-jord		tørke	ja	ja	Dige, Kystnært
Kæmpe star	CAREX PEND ULA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	ler, eng, skov- bund	Halv- skygge- skygge	fugt			LAR
Mose- bunke	DESC HAMP SIA CESP OITOS A	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	Sur-bund, skov		fugt			LAR
Bjørne- græs	FESTU CA GAUTI ERI	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	sand- jord, let ler-jord		tørke	ja	ja	Dige, Hede, Kystnært
Fåre- svingel	FESTU CA OVINA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	sand- jord, grus, fattig		tørke	ja	ja	Dige, Grøft, Hede, Kalk, Kystnært, Tag
Mare- halm	LEYMU S ARENA RIUS	Co. 0,5-2 L, Plugs, stiklinger	Hvid	sand- jord, grus, fattig		tørke	ja	ja	Dige, klit, kyst- nært
Snefryt- le	LUZUL A NIVEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	sand- jord, muld	sol	nogen tørke/ fugt	ja	ja	Kyst-nært
Stor frytle	LUZUL A SYLVAT ICA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Brun- orange	skovbund	Halv- skygge- skygge	tørke			
Blåtop	MOLIN IA CAER ULEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	blå- brun	alle	sol- halv- skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Grøft, Kystnært

Mørk blåaks	SESLE RIA HEUFL ERIAN A	Co. 0,5-2 L samt plugs	blå- brun	alle	sol- skygg e	tørke	ja	ja	Bynært, Grøft, Kystnært
Blåaks	SESLE RIA NITIDA	Co. 0,5-2 L samt plugs	blå- brun	ler-jord, muld	sol- halv- skygg e	tørke	ja	ja	Bynært, Kyst- nært
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord-bund	Sol/ Skygg e	tørke/ fugt	Vi nd	Sa lt	Egnet
	Slyngp lanter:								
Små- bladet vedben d	HEDE RA HELIX	C0,5- Solitære op til ca. 250- 300 cm	grøn- gul	Muld, ler- jord, rig	Sol- skygg e	tørke	no ge n	lid t	
Humle	HUMU LUS LUPUL US	C0,5- Solitære op til ca. 15 liter	Grøn	Muld, ler- jord, rig	Sol- skygg e	tørke			
Kapri- folie	LONIC ERA PERIC LYMEN UM	C0,5- Solitære op til ca. 15 liter	Gul/ora nge	alle	Sol- skygg e	tørke/ fugt	lid t	no ge n	Bynært
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord-bund	Sol/ Skygg e	tørke/ fugt	Vi nd	Sa lt	Egnet
	Løgvæ kster, f.eks:								
Prydløg	ALLIU M AFLAT UNEN SE	A-KVAL	Lyslilla	sand- jord, muld, skov-bryn	sol- halv- skygg e	lidt tørke			Bynært, kystnært
Prydløg	ALLIU M SPHAE ROCE PHALO N	A-KVAL	Lyslilla	sand- jord, muld, skov-bryn	sol- halv- skygg e	lidt tørke			Bynært
Rams- løg	ALLIU M URSIN UM	A-KVAL	Hvid	Skov- bund – nærings- rig	Halv- skygg e- skyg- ge	lidt tørke			Bynært, kystnært
Snepryd	CHION ODOX	A-KVAL	Hvid	sand- jord,	sol- halv-	lidt tørke			Bynært

	A LUCILI AE			muld, skov-bryn	skygg e				
Krokus mix	CROC US CHR. MIX - A- KVAL	A-KVAL	Blå- lilla- hvid- gul mm.	sand- jord, muld, skov-bryn	sol- halv- skygg e	lidt tørke			Bynært
Botanis k crocus	CROC US TOMM ASINIA NUS	A-KVAL	Mix	sand- jord, muld, skov-bryn	sol- halv- skygg e	lidt tørke			Bynært
Erantis	ERANT HIS HYEM ALIS	A-KVAL	Gul	Skov- bund – nærings- rig	Halv- skygg e- skygg e	lidt tørke			Bynært
Vinter- gæk	GALAN THUS NIVALI S	A-KVAL	Hvid	Skov- bund – nærings- rig	Halv- skygg e- skygg e	lidt tørke			Bynært
Almind- elig skilla	HYACI NTHOI DES NON- SCRIP TA	A-KVAL	Blå	alle	sol- halv- skygg e	lidt tørke			Bynært
Pinse- lilje	NARCI SSUS POE. 'ACTAE A'	A-KVAL	Hvid m gul	alle	sol- halv- skygg e	lidt tørke			Bynært
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord-bund	Sol/ Skygg e	tørke/ fugt	Vi nd	Sa lt	Egnet
Skov- tulipan	TULIPA SYLVE STRIS	A-KVAL	gul	Skov- bund – nærings- rig	Halv- skygg e- skygg e	lidt tørke			Bynært
Tulipan	TULIPA TURKE STANI CA	A-KVAL		muld-let ler-jord	sol- halv- skygg e	lidt tørke			Bynært

Der er mange flere planter, som også understøtter biodiversiteten, end de heri nævnte, men de herover er blandt de væsentligste og 'mest insektvenlige' af de arter, man betragter som hjemmehørende. Mange andre hjemmehørende og indførte planter er også insektvenlige, ligesom mange andre løgvækster bidrager med føde til insekter i de tidlige forårmåned.

Mange urter, som er væsentlige for biodiversiteten genererer ikke i bynære omgivelser, f.eks:

	Urter/2-årige, som sår og breder sig:								
Løgekarse	ALLIARIA PETIOLATA	C0,5-1,0 samt plugs	Hvid	ler-jord, eng, skov	Halv-skygge-skygge	tørke / fugt			LAR, Skygge
Vild gulerod	DAUCUS CAROTA	C0,5-1,0 samt plugs	Hvid	ler-jord, eng, rig	sol	tørke / fugt			Dige, Grøfte-kant, Hede
Fingerbøl	DIGITALIS PURPUREA	C0,5-1,0 samt plugs	Rød-lilla	ler-jord, eng, muld, skov	Halv-skygge-skygge	tørke			LAR, Skygge
Slange-hoved	ECHIUUM VULGARE	C0,5-1,0 samt plugs	Blå	ler-jord, fattig	Halv-skygge-skygge	tørke			
Blå-munke	JASIONE MONTANA	C0,5-1,0 samt plugs		ler-jord, fattig	sol-halv-skygge	tørke			Dige, Tag
Skov-Forglem-migej	MYOSOTIS SYLVATICUM	C0,5-1,0 samt plugs	Blå	ler-jord, muld, skovbund	Halv-skygge-skygge	tørke			Skygge
Skov-syre	OXALIS ACETOSELLA	C0,5-1,0 samt plugs	Hvid	ler-jord, eng, skov	Halv-skygge-skygge	tørke			Skygge

Tørkeelskende beplantning:

- **Læhegnsplanter og vildtplanter** (er oftest iblandt de mest robuste, mange er hjemmehørende og hurtigtvoksende planter, som, når de først har etableret sig, vil have en kraftig rod og klare sig igennem det meste. Udover at læ, skaber de grobund for mere vildt og biodiversitet ved at være ynglepladser og føde for vildtet.)

Se vores forslag til læhegn under hhv. ler-jord på s. 8, og sand-jord på s. 12 i kataloget.

Grøftekant-planter og planter til 'tør-eng':

(trives i områder med drænende, tør og næringsfattig overfladejord, men kan være delvis eller helt oversvømmet i korte perioder med megen nedbør, året igennem.)

TIP: Sol og skyggeforhold har også en del at sige, når man skal vælge planter til et område med tørketålende planter, derfor er det også vigtigt at skelne imellem de planter der er egnede, primært i sol, eller primært i skygge, eller begge steder.

Tøreng, lav:

(kan anvendes som lav, blomstrende 'plæne', og i tørre perioder slås enkelte gange med græsslåmaskine, men sjældent)

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst /Høst-farve	Jord-bund	Sol/skygge	Tørke/fugt	Vind	Salt	Særlig egnet
Tusind-fryd	BELLIS PERENNIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	sand-muld	sol	ja, tørke/nogen fugt	ja	ja	Lav tør-eng
Liden Klokke	CAMPANULA ROTUNDIFOLIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	sand-/ler-jord, fattig	sol-skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Dige, Kalk, Kystnært (LAR), Tag
Engkars	CARDAMINE PRATENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa-hvid	ler, skov-bund, eng	sol-halv-skygge	tåler især meget fugt			Lav tør-eng, LAR
Bakke-nellike	DIANTHUS DELTOIDES	Co. 0,5-2 L samt plugs		ler, muld, sand	sol-skygge	lidt tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Dige, Tag, Lav tør-eng, Kystnært
Alminde-lig kællinge-tand	LOTUS CORNICULATUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-/ler-jord, fattig	sol-halv-skygge	tørke	ja	ja	Dige, Grøft, Kalk, Kystnært, Lav tør-

									eng, LAR, Tag
Sump-kællinge-tand	LOTUS ULIGINOSUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler, skovbund, eng, rig	sol-halv-skygge	tørke			Dige, Tag, Lav tør-eng, LAR
Vild oregano - Alm. merian	ORIGANUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs	rosa	sand-/ler-jord, muld, kalkrig,	sol	tørke	ja	lidt	Bynært, Dige, Grøft, Kalk, Kystnær, (LAR), Tag
Alminde-lig brunelle	PRUNELLA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	sand-/ler-jord, muld	Sol-skygge	tørke/fugt	ja	lidt	Dige, Tag, Lav tør-eng, LAR
Lav ranunkel	RANUNCULUS REPENS	Co. 0,5-2 L samt plugs		eng-jord, skovbund	halvskygge-skygge	lidt tørke			Lav tør-eng
Smal-bladet timian	THYMUS SERPHYLLUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	sand-jord, grus, fattig	sol	tørke	ja	ja	Dige, Tag, Lav tør-eng, kystnært
Harekløver	TRIFOLIUM ARVENSE	Co. 0,5-1,0 samt plugs	Rosa	sand-jord, næringsfattig	sol-halv-skygge	tørke	ja	ja	Dige, Kystnært, Tag
Guld-jordbær	WALDSTEINIA TERNATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	muld, skovbund, ler-jord	Halv-skygge-skygge	lidt fugt			Lav tør-eng
	Græsser, Flerårige:								
Fåresvingel	FESTUCA OVINA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn-brun	sand-jord, grus, fattig		tørke	ja	ja	Dige, Grøft, Hede, Kalk, Kystnært, Tag
	Løgvækster, f.eks:								
Snepryd	CHIONODOXA LUCILIAE	A-KVAL	Hvid	sand-jord, muld, skovbryn	sol-halv-skygge	lidt tørke			Bynært
Krokus mix	CROCUS CHR. MIX - A-KVAL	A-KVAL	Blå-lilla-hvid-gul mm.	sand-jord, muld, skovbryn	sol-halv-skygge	lidt tørke			Bynært

Botanisk crocus	CROCUS TOMMASINIANUS	A-KVAL	Mix	sand- jord, muld, skov- bryn	sol-halv- skygge	lidt tørke			Bynært
--------------------	-------------------------	--------	-----	--	---------------------	---------------	--	--	--------

Tøreng, høj:

(kan anvendes til blomstrende bed, i tør jord, f.eks. til en skrænt, eller som fritstående 'Blomstermark', hvor jorden er næringsfattig, og der sjældent er fugtigt:

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst /Høst-farve	Jord-bund	Sol/Skygge	Tørke /Fugt	Vind	Salt	Egnet
	Stauder/Flerårige blomstrende:								
Almindelig røllike	ACHILLEA MILLEFOLIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	Alle	sol – halv-skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	ja	Bynær Dige, Grøft, Kalk, Kystnær , Tag, (LAR)
Akeleje	AQUILEGIA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blålige nuancer	sand-jord, muld	sol-skygge	ja, tørke/ - nogen fugt	lidt	lidt	Bynært (LAR)
Kæmpestenbræk	BERGENIA CORDIFOLIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa-pink	alle	sol-skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	lidt	Bynært (LAR)
Hedebjergmynte	CALAMINTHA NEP. NEPETA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	Ler-jord, skov, surbund	sol	ja, tørke/ nogen fugt	ja	nogen	
Liden Klokke	CAMPANULA ROTUNDIFOLIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	sand-/ler-jord, fattig	sol-skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Dige, Kalk, Kystnært (LAR), Tag
Knoldet mjøddurt	FILIPENDULA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	creme-hvid	kalkrig, fattig jord	sol	ja, tørke/ nogen fugt	ja	lidt	Grøft, Dige, Kalk, (LAR)
Gul snorre	GALIUM VERUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler-jord, næringsfattig	sol-halv-skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Dige, Grøftekant, Kalk,

									Kystnært, Tag (LAR)
Blodrød storke-næb	GERANIUM SANGUINAEUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rød-lilla	sand-jord, grus, kalkrig	sol-skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Kystnært
Eng-nellikero d	GEUM RIVALE	Co. 0,5-2 L samt plugs	lys orange	ler, skov-bund, eng, rig	sol-skygge	ja, tørke/nogen fugt	ja	lidt	LAR
Prik-bladet perikon	HYPERICUM PERFORATUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-jord, muld, fattig	sol	tørke	nogen		Bynært, Kalk
Blåhat	KNAUTIA ARVENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blålilla	sand-jord	sol-halv-skygge	tørke	ja	lidt	Bynært, Grøft
Margerit / Hvid Okseøje	LEUCANTHEMUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs		alle	sol-halv-skygge	tørke	ja	nogen	Grøft, Kalk, LAR
Alminde-lig torske-mund	LINARIA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand-/ler-jord, fattig	sol-halv-skygge	tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Alminde-lig kællinge-tand	LOTUS CORNICULATUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-/ler-jord, fattig	sol-halv-skygge	tørke	ja	ja	Dige, Grøft, Kalk, Kystnært, Lav tør-eng, LAR, Tag
Tjære-nellike	LYCHNIS VISCARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rød-lilla	sand-muld, næringsfattig	sol-halv-skygge	tørke	ja		Grøft
Alm. Kattehal e	LYTHRUM SALICARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Violet	Alle	sol	tåler fugt	nogen		Stående fugt
Moskus Katost	MALVA MOSCATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	Ler-jord, eng	Halv-skygge - skygge	lidt tørke, ikke fugt	ja	lidt	Grøft Kalk, (LAR)
Spansk kørvel	MYRRHIS ODORATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	Skov-bund, muld		lidt tørke, ikke fugt	ja		Grøft, skov-bryn
Vild oregano	ORIGANUM VULGARE	Co. 0,5-2 L	rosa	sand-/ler-jord,	sol	tørke	ja	lidt	Bynært, Dige, Grøft,

- Alm. merian		samt plugs		muld, kalkrig,					Kalk, Kystnær t, (LAR), Tag
Tormentil	POTENTILLA ERECTA	Co. 0,5- 2 L samt plugs	Gul	sand- jord, surbund, fattig	sol- skygge	tørke	ja		Dige, Skygge, Tag
Sæbe- urt	SAPONARIA OFFICINALIS	Co. 0,5- 2 L samt plugs	Rosa	alle	sol- halv- skygge	tørke/ fugt	ja	lidt	dige, eng, (LAR)
Sct. Hansurt	SEDUM TELEPIUM	Co. 0,5- 2 L samt plugs	Pink/ros a	sand- muld, nærings- fattig		tørke	noge n	lidt	Bynært, Kystnær t
Dag- Pragt- stjerne	SILENE DIOICA	Co. 0,5- 2 L samt plugs	Rød	Alle	sol- skygge	tørke	ja	lidt	LAR, Skygge
Vild gylden- ris	SOLIDAGO VIRGAUREA	Co. 0,5- 2 L samt plugs	Gul	ler-jord, muld, nærings- fattig	Sol- skygge	tørke	ja	lidt	Grøft
Djævels bid	SUCCISA PRATENSIS	Co. 0,5- 2 L samt plugs	Blå	eng, muld, surbund, fattig	sol	tørke/ fugt	ja	noge n	Grøft, LAR
Frø- stjerne	THALICTRUM LUCIDUM	Co. 0,5- 2 L samt plugs	Crene- gul	Surbund, sand-jord	sol- halv- skygge	tørke			
Hare- kløver	TRIFOLIUM ARVENSE	Co. 0,5- 1,0 samt plugs	Rosa	sand- jord, nærings- fattig	sol- halv- skygge	tørke	ja	ja	Dige, Kystnær t, Tag
	Græsser, Flerårige:								
Sand- star	CAREX ARENARIA	Co. 0,5- 2 L samt plugs	grøn- brun	Sand-jord		tørke	ja	ja	Dige, Kystnær t
Bjørne- græs	FESTUCA GAUTIERI	Co. 0,5- 2 L samt plugs	grøn- brun	sand- jord, let ler-jord		tørke	ja	ja	Dige, Hede, Kystnær t
Fåre- svingel	FESTUCA OVINA	Co. 0,5- 2 L samt plugs	grøn- brun	sand- jord, grus, fattig		tørke	ja	ja	Dige, Grøft, Hede, Kalk, Kystnær t, Tag

Marehalm	LEYMUS ARENARIUS	Co. 0,5-2 L, Plugs, stiklinger	Hvid	sand-jord, grus, fattig		tørke	ja	ja	Dige, klit, kystnært
Snefrytle	LUZULA NIVEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	sand-jord, muld	sol	nogen tørke/fugt	ja	ja	Kystnært
Blåtop	MOLINIA CAERULEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	blå-brun	alle	sol-halv-skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Grøft, Kystnært
Mørk blåaks	SESLERIA HEUFLERIANA	Co. 0,5-2 L samt plugs	blå-brun	alle	sol-skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Grøft, Kystnært
Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst-farve	Jord-bund	Sol/Skygge	tørke/fugt	Vind	Salt	Egnet
	Løgvækster, f.eks:								
Prydløg	ALLIUM SPHAEROCEPHALON	A-KVAL	Lyslilla	sand-jord, muld, skov-bryn	sol-halv-skygge	lidt tørke			Bynært
Snepryd	CHIONODOXA LUCILIAE	A-KVAL	Hvid	sand-jord, muld, skov-bryn	sol-halv-skygge	lidt tørke			Bynært
Krokus mix	CROCUS CHR. MIX - A-KVAL	A-KVAL	Blå-lilla-hvid-gul mm.	sand-jord, muld, skov-bryn	sol-halv-skygge	lidt tørke			Bynært
Botanisk crocus	CROCUS TOMMASINIANUS	A-KVAL	Mix	sand-jord, muld, skov-bryn	sol-halv-skygge	lidt tørke			Bynært
Almindelig skilla	HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA	A-KVAL	Blå	alle	sol-halv-skygge	lidt tørke			Bynært
Pinse-lilje	NARCISSUS POE. 'ACTAEA'	A-KVAL	Hvid m gul	alle	sol-halv-skygge	lidt tørke			Bynært

Surbundsplanter:

Surbund er ofte forbundet med højmose eller hedens øverste vækstlag. Der er forskellige hjemmehørende plantearter, som primært trives i surbund, men også andre planter som er velegnede til placering på samme jord, f.eks. vilde græsser, urter og lign. som trives under forholdsvis tørre forhold, alt efter om det er i sol eller skygge, læ eller vind.

Der er kun få hjemmehørende reelle surbunds-arter, foruden mos- og lav-arter. De etablerer sig, hvor forholdene er egnede, og mange arter især hvor der periodevis står vand og i kanten ved søer.

Der kommer dog ofte også en naturlig vækst af forskellige større planter, hvor forholdene tillader. Herunder nogle af de mere almindelige:

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst / Høstfarve	Jordbund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
Vortebirk	BETULA PENDULA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Alle	sol – halv-skygge	tåler fugt/ nogen tørke	nej	lidt	
Dunbirk	BETULA PUBESCENS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Sur-, sand-jord, mager	sol	fugt	nej		
Stilk-eg	QUERCUS ROBUR	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flam-mend e	Alle	sol	Tørke/ fugt	ja	ja, robust	Bynært, Kystnært (LAR)
Bævre-asp	POPULUS TREMULA	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flam-mend e	Alle	sol	ja, tørke/ fugt	lidt	lidt	
Selje-pil	SALIX CAPREA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ gul	Alle	sol	nogen fugt	ja	nog et	Bynært, (LAR)
Almindelig røn	SORBUS AUCUPARIA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ Flam-mend e	Alle	sol	ja, tørke/ fugt	ja, nog et	ja	Bynært, (LAR)
	Større buske:								
Alm. hvidtjørn	CRATAEGUS LAEVIGATA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Alle	sol – halv-skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Engrif. hvidtjørn	CRATAEGUS MONOGYNA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Alle	sol – halv-skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)
Almindelig benved	EUONYMUS EUROPAEUS	Flerstammede /buske samt hæk og småplanter	Hvid/ flam-mend e	Alle	sol	ja, tørke/ fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
Enebær	JUNIPERUS COMMUNIS	Buske og solitære	Steds- e-grøn	sand- jord, muld, surbund	sol	nogen tørke	ja	nej	Bynært
Bjergfyr	PINUS MUGO	Buske og solitære	Steds- e-grøn	sand- jord, muld	sol	nogen tørke	ja	nog et	Bynært, Kystnær t, (LAR)
Mosepor s	MYRICA GALE	Buske samt småplanter	Gul- brun/ gul	Sand- jord, skov, muld	sol - skygge	ja, fugt	nog et	nog et	Kystnær t (LAR)
Slåen	PRUNUS SPINOSA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ gul	Sand- jord, muld, let ler	sol - halv- skygge	ja, tørke	ja, rob ust	ja	Bynært, Kystnær t, (LAR)
Hindbær	RUBUS IDAEUS	Buske samt småplanter til skov/hegn	Hvid- rosa/ Flam- mend e	Nærings- fattig, sand- jord	sol - halv- skygge	lidt tørke/no gen fugt	nog et	lidt	
Gråpil	SALIX CINEREA	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol - halv- skygge	tørke, noget fugt	ja	ja	Bynært, Kystnær t (LAR)
Krybende pil	SALIX REPENS	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol - halv- skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Kystnær t (LAR)
	Halv-buske lave:								
Rosmari nlyng	ANDROMED A POLIFOLIA	Buske i co.	Rosa/ Steds- e-grøn	Næringsf attig surbund	sol - halv- skygge	ja, tørke	ja	Ja, nog en	Bynært, Kystnær t
Melbær- ris	ARCTOSTAP HYLOS UVA- URSI	Co. 0,5-2 L	Hvid- rosa /Steds- e-grøn	Næringsf attig surbund	sol - halv- skygge	ja, tørke	ja	Ja, nog en	Bynært, Kystnær t
Revling	EMPETRUM NIGRUM	Co. 0,5-2 L	Steds- e-grøn	Næringsf attig surbund	sol - halv- skygge	ja, tørke	ja	Ja, nog en	Bynært, Kystnær t
Klokke- lyng	ERICA TETRALIX	Co. 0,5-2 L	Steds- e-grøn	Næringsf attig surbund	sol	ja, tørke	ja	Ja, nog en	Bynært, Kystnær t
Efterårs- lyng	CALLUNA VULGARIS	Co. 0,5-2 L	Steds- e-grøn	Næringsf attig surbund	sol	ja, tørke	ja	Ja, nog en	Bynært, Kystnær t
Blåbær	VACCINIUM MYRTILLUS	Co. 0,5-2 L	Hvid/g ul	Nærings- fattig surbund	sol - halv- skygge	ja, tørke	ja	Ja, nog en	Bynært, Kystnær t

Mose- bølle	VACCINIUM ULIGINOSU M	Co. 0,5-2 L	Rosa- hvid/g ul	Næringsf attig surbund	sol – halv- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	Ja, nog en	Bynært, Kystnær t
Tyttebær	VACCINIUM VITIS-IDAEA	Co. 0,5-2 L	Hvid, steds e-grøn	Næringsf attig surbund	sol – halv- skygge	ja, tørke	ja	Ja, nog en	Bynært, Kystnær t
	Stauder/Fler årige blomstrende :								
Alminde- lig røllike	ACHILLEA MILLEFOLIU M	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	Alle	sol – halv- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	ja	Bynært Dige, Grøft, Kalk, Kystnær t, Tag, (LAR)
Nyse- røllike	ACHILLEA PTARMICA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	ler, surbund, eng	sol- skygge	fugt	nog en	ja	LAR
Sølvlys	ACTAEA RAC. 'BRUNETTE'	Co. 0,5-2 L samt plugs	hvid	Sand- jord, hede, surbund	sol – halv- skygge	ja, tørke	ja	lidt	Bynært, (LAR)
Angelik	ANGELICA SYLVESTRIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Crem e-hvid	skov, surbund, eng	Halv- skygge- skygge	fugt/ lidt tørke	ja	ja	LAR
Fjer- bregne	ATHYRIUM FILIX- FEMINA	Co. 0,5-2 L samt plugs		skov, surbund	sol- skygge	lidt tørke, let fugt	lidt	nog en	
Hede- bjerg- mynte	CALAMINTH A NEP. NEPETA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	skov, surbund	sol	ja, tørke/ nogen fugt	ja	nog en	
Alminde- lig mjørdurt	FILIPENDUL A ULMARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	creme -rosa	surbund, skov, eng, sand	sol- skygge	ja, især megen fugt		nog en	LAR
Blåhat	KNAUTIA ARVENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blålill a	sand- jord	sol- halv- skygge	tørke	ja	lidt	Bynært, Grøft
Margerit / Hvid Okseøj	LEUCANTHE MUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs		alle	sol- halv- skygge	tørke	ja	nog en	Grøft, Kalk, LAR
Alminde- lig torske- mund	LINARIA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand- /ler-jord, fattig	sol- halv- skygge	tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Kystnær t, (LAR)
Alm. Kattehale	LYTHRUM SALICARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Violet	Alle	sol	tåler fugt	nog en		Stående fugt

Almindelig engelsød	POLYPODIUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs		alle	sol - skygge	lidt tørke, ikke fugt	lidt	ja	Kystnært
Tormentil	POTENTILLA ERECTA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand-jord, surbund, fattig	sol-skygge	tørke	ja		Dige, Skygge, Tag
Rødknæ	RUMEX ACETOSELLA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Koral-rosa	sand-/ler-jord, sur, fattig	sol-halvskygge	tørke/fugt	ja	ja	Grøft, Kystnært, LAR
Sæbe-urt	SAPONARIA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	alle	sol-halvskygge	tørke/fugt	ja	lidt	dige, eng, (LAR)
Kornet stenbræk	SAXIFRAGA GRANULATA	Co. 0,5-2 L samt plugs		sandmuld, næringsfattig	sol	tørke	ja	ja	Dige, Kalk, Tag
Bidende stenurt	SEDUM ACRE	Co. 0,5-2 L samt plugs	gul	sandmuld, næringsfattig		tørke	ja	ja	Bynært
Rød stenurt	SEDUM SPURIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	rosa	sandmuld, næringsfattig		tørke	ja	ja	Bynært
Sct. Hansurt	SEDUM TELEPIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Pink/rosa	sandmuld, næringsfattig		tørke	nogen	lidt	Bynært, Kystnært
Dag-Pragtstjerne	SILENE DIOICA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rød	Alle	sol-skygge	tørke	ja	lidt	LAR, Skygge
Rejnfan	TANACETUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	alle, gerne sand/grus	Sol-skygge	tørke/fugt	ja	nogen	Grøft, (LAR)
Frøstjerne	THALICTRUM LUCIDUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Crene-gul	Surbund, sand-jord	sol-halvskygge	tørke			
Smalbladet timian	THYMUS SERPHYLLUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	sand-jord, grus, fattig	sol	tørke	ja	ja	Dige, Tag, Lavtør-eng, kystnært
Harekløver	TRIFOLIUM ARVENSE	Co. 0,5-1,0 samt plugs	Rosa	sand-jord, næringsfattig	sol-halvskygge	tørke	ja	ja	Dige, Kystnært, Tag
	Græsser, Flerårige:								
Hjælme	AMMOPHILA ARENNARIA	Co. 0,5-2 L, Plugs, stiklinger	grønvid	sand-jord,		tørke/fugt	ja	ja	Dige, klit,

				grus, fattig					kystnær t
Engelsk græs	ARMERIA MARITIMA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lyslill a	sand- jord, muld, nærings- fattig	sol	tørke	ja	ja	Dige, Kystnær t, Tag
Sand- star	CAREX ARENARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	Sand- jord		tørke	ja	ja	Dige, Kystnær t
Mose- bunke	DESCHAMPS IA CESPOITOSA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	Sur- bund, skov		fugt			LAR
Bjørne- græs	FESTUCA GAUTIERI	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	sand- jord, let ler-jord		tørke	ja	ja	Dige, Hede, Kystnær t
Dansk navn	Latin	Størrelse	Bloms t Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
Fåre- svingel	FESTUCA OVINA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	sand- jord, grus, fattig		tørke	ja	ja	Dige, Grøft, Hede, Kalk, Kystnær t, Tag
Snefrytle	LUZULA NIVEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	sand- jord, muld	sol	nogen tørke/ fugt	ja	ja	Kyst- nært
Blåtop	MOLINIA CAERULEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	blå- brun	alle	sol- halv- skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Grøft, Kystnær t
Mørk blåaks	SESLERIA HEUFLERIAN A	Co. 0,5-2 L samt plugs	blå- brun	alle	sol- skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Grøft, Kystnær t

Vandaflodende og fugtelskende beplantning:

Med større og større flader med bebyggelse og befæstede arealer, og hvor kloaknettet ikke har udviklet sig i takt med bebyggelsesprocenten, kan skybrudslignende nedbør føre til katastrofale skader.

LAR-beplantningsløsninger (Lokal Afledning af Regnvand), samt nedsivnings-/regnbæde samt regngrøfter og -opsamlingsbassiner, hjælper alle med at absorbere vand af fladerne, og forsinkes, eller forhindrer at der kommer overbelastning og blokerede rørledninger pga. nedbør.

Fugtigheds-egnede planter behøver ikke altid have det fugtigt, men kan deles op i kategorier:

- **Vandplanter** skal primært leve i vand, om det er vandkanten eller i et bassin, men tager skade af for lang tid uden. De skal generelt have våd jord.

- **Engplanter** kan lide vækstbetingelserne i fugtighedsbevarende jord. De tager normalt ikke varig skade, hvis der er tørre perioder i løbet af året, som vi ofte har herhjemme, men trives generelt med fugtighedsbevarende, næringsrig jord, og i/nær områder hvor der oftest er fugtigt.

- **Grøftekant-planter** og planter til **'tør-eng'** trives i områder med drænende, tør og primært næringsfattig overfladejord, men kan være delvis eller helt oversvømmet i korte perioder, året igennem. Se også afsnittet om planter til tør jord, s. 38 i kataloget.

TIP: Sol og skyggeforhold har også en del at sige, når man skal vælge planter til et område med henblik på et LAR-bed, og man må derfor skelne imellem de planter der er egnede til primært sol eller primært skygge, eller begge steder.

TIP: Mycorrhiza virker også vandaflodende, idet det hjælper med at perforere hård jord, så der igen er mulighed for at jorden kan dræne.

Herunder vores 'nøgle' til gode plantevalg, som egner sig som en del af en LAR-løsning, og understøtter biodiversiteten: Under Særlig egnet, hvor LAR står uden parentes: Tåler våd jord i længere perioder, og i parentes: (LAR), trives planten bedst i den mindre fugtige del af bedet:

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst / Høst-farve	Jord-bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Særlig egnet
	Træer:								
Navr	ACER CAMPESTRE	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Ler-jord, skov og muld	sol - skygge	lidt tørke/ fugt	ja	nog et	Bynært, (LAR)
Spidsløn	ACER PLATANOIDES	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Flam-mende	Alle	sol - skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja, nog et	Bynært, (LAR)
Rødel	ALNUS GLUTINOSA	Træ-str. samt hæk og småplanter		Ler-jord, skov og muld	sol - skygge	tåler især meget fugt	ja	nej	LAR: Tåler station-nær fugt

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst /Høst-farve	Jord-bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Særlig egnet
Avnbøg	CARPINUS BETULUS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ Gul	Alle	sol - skygge	nogen tørke	ja, noget	nog et	Bynært, (LAR)
Vildæble	MALUS SYLVESTRIS	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ gul-flam-mende	Muld, skov, ler-jord	sol-halv-skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja, robust	Bynært, (LAR)
Vintereg	QUERCUS PETRAEA	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flam-mende	Alle	sol-halv-skygge	nogen tørke/ fugt	ja	ja, robust	Bynært, Kystnært (LAR)
Stilk-eg	QUERCUS ROBUR	Træ-str. samt hæk og småplanter	/gul-flam-mende	Alle	sol	Tørke/ fugt	ja	ja, robust	Bynært, Kystnært (LAR)
Fugle-kirsebær	PRUNUS AVIUM	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ gul-flam-mende	Muld, skov, ler-jord	sol-halv-skygge	ja, tørke/ fugt	lidt	lidt	Bynært, (LAR)
Selje-pil	SALIX CAPREA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Gul/ gul	Alle	sol	nogen fugt	ja	nog et	Bynært, (LAR)
Almindelig røn	SORBUS AUCUPARIA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ Flam-mende	Alle	sol	ja, tørke/ fugt	ja, noget	ja	Bynært, (LAR)
Små-bladet lind	TILIA CORDATA	Træ-str. samt hæk og småplanter	grøn/ gul-flam-mende	Muld, skov, rig	sol-skygge	ja, tørke/ nogen fugt	nog et	ja	Bynært, (LAR)
Stor-bladet lind	TILIA PLATYPHYLL OS	Træ-str. samt hæk og småplanter	grøn/ gul-flam-mende	Muld, skov, ler-jord	sol-halv-skygge	ja, tørke/ fugt			Bynært, (LAR)
	Flerstammede træer/ Større buske:								
Alm. Hassel	CORYLUS AVELLANA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Gul-grøn/ Gul	skov, muld, ler-jord	sol – halv-skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja, noget	(LAR)
Alm. hvidtjørn	CRATAEGUS LAEVIGATA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Alle	sol – halv-skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært (LAR)
Engriflet hvidtjørn	CRATAEGUS MONOGYNA	Træ-str. samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Alle	sol – halv-skygge	ja, tørke/ fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært (LAR)
Almindelig benved	EUONYMUS EUROPAEUS	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Hvid-gul/ flam-mende	Alle	sol	ja, tørke/ fugt	ja	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
Bjergfyr	PINUS MUGO	Buske og solitære	Stedsegrøn	sand-jord, muld	sol	nogen tørke	ja	nog et	Bynært, Kystnært, (LAR)
Almindelig hæg	PRUNUS PADUS	Træ-str. og buske samt hæk og småplanter	Hvid	Alle	sol – halv-skygge	nogen fugt	lidt	lidt	(LAR)
Tørstetræ	RHAMNUS FRANGULA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Sand-jord, muld	sol - skygge	nogen fugt	ja	lidt	Bynært, (LAR)
Femhannet pil	SALIX PENTANDRA	Buske og småplanter til skov/hegn	Gul/ gul	Muld, let ler-jord	sol	nogen fugt	lidt	lidt	Bynært, (LAR)
Båndpil	SALIX VIMINALIS	Buske og småplanter til skov/hegn	Gul/ gul	Alle	sol	nogen tørke	ja	nog et	(LAR)
Almindelig hyld	SAMBUCUS NIGRA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	nogen fugt	lidt	ja	Bynært, (LAR)
Druehyld	SAMBUCUS RACEMOSA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Hvid/ Gul	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	lidt	nog et	Bynært, (LAR)
Taks	TAXUS BACCATA	Flerstammede/ buske samt hæk og småplanter	Stedsegrøn	Ler-jord, skov, muld	sol - skygge	lidt tørke /nogen fugt	ja	lidt	Bynært, (LAR)
	Buske, mellemstore:								
Rødkornel	CORNUS SANGUINEA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ flam-mende	Alle	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	nog et	lidt	Bynært, (LAR)
Havtorn	HIPPOPHAE RHAMNOIDES	Buske samt småplanter til skov/hegn	Hvidlig/ gul	Sand-jord, muld	sol	ja, tørke	ja	ja, robust	Kystnært, (LAR)
Dunet gedeblad	LONICERA XYLOSTEUM	Buske og solitære samt småplanter	Gul-grøn/ gul	Alle	sol - skygge	lidt tørke/ nogen fugt	nog et	ja	Bynært, (LAR)
Moseporer	MYRICA GALE	Buske samt småplanter	Gul-brun/ gul	Sand-jord, skov, muld	sol - skygge	ja, fugt	nog et	nog et	Kystnært (LAR)
Blærespiræa	PHYSOCARPUS OPULIFOL.	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ flam-mende	Alle	sol - skygge	tørke/ nogen fugt	ja, robust	ja	Bynært, Kystnært, (LAR)

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
Slåen	PRUNUS SPINOSA	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/ gul	Sand- jord, muld, let ler	sol – halv- skygge	ja, tørke	ja, robu- st	ja	Bynært, Kystnær- t, (LAR)
Solbær	RIBES NIG. 'BEN ALDER'	Buske samt småplanter til skov/hegn	gul/ gul	Ler- jord, skov, muld	sol - skygge	tørke/ nogen fugt	lidt	nej	Bynært, (LAR)
Haveribs	RIBES RUBRUM	Buske samt småplanter til skov/hegn	gul/ gul	Ler- jord, skov, muld	sol – halv- skygge	tørke/ nogen fugt	lidt	nej	Bynært, (LAR)
Stikkels- bær	RIBES UVA- CRISPA	Buske samt småplanter til skov/hegn	gul/ gul	Ler- jord, skov, muld	sol - skygge	tørke/ nogen fugt	lidt	lidt	(LAR)
Gråpil	SALIX CINEREA	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol – halv- skygge	tørke, noget fugt	ja	ja	Bynært, Kystnær- t (LAR)
Krybende pil	SALIX REPENS	Buske samt småplanter til skov/hegn		Alle	sol – halv- skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Kystnær- t (LAR)
Almin- delig kvalkved	VIBURNUM OPULUS	Buske og solitære samt småplanter	Hvid/G ul	Ler- jord, skov, muld	sol – halv- skygge	lidt tørke/ nogen fugt	nog et	lidt	(LAR)
	Stauder/Fler årige blomstrende :								
Almin- delig røllike	ACHILLEA MILLEFOLIUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	Alle	sol – halv- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	ja	BynærtD ige, Grøft, Kalk, Kystnær- t, Tag, (LAR)
Nyse- røllike	ACHILLEA PTARMICA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	ler, surbun- d, eng	sol- skygge	fugt	nog en	ja	LAR
Angelik	ANGELICA SYLVESTRIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Creme- hvid	skov, surbun- d, eng	Halv- skygge- skygge	fugt/ lidt tørke	ja	ja	LAR
Farve- gåseurt	ANTHEMIS TINCTORIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	GUL	grus, sand- jord, kalkrig	sol- halv- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	nog en	Kalk, LAR
Vild kørvel	ANTHRISCUS SYLVESTRIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	skov, lerjord, rig	sol- skygge	lidt tørke/ fugt	ja	nog en	LAR


Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
Akeleje	AQUILEGIA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blålige nuance r	sand- jord, muld	sol- skygge	ja, tørke/- nogen fugt	lidt	lidt	Bynært (LAR)
Kæmpe- stenbræk	BERGENIA CORDIFOLIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa- pink	alle	sol- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	lidt	Bynært (LAR)
Kær- minde- søster	BRUNNERA MACROPHY LLA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Mellem blå	ler- jord, muld, skov- bund	Halv- skygge- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	lidt		Bynært (LAR)
Eng- kabbeleje	CALTHA PALUSTRIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	gul	skov, eng	sol- halv- skygge	tåler især meget fugt	nej	nej	LAR
Smal- bladet klokke	CAMPANUL A PERSICIFOLI A	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lys blå	rig muld, skov- bund	Halv- skygge- skygge	lidt tørke			Bynært, Kalk, (LAR)
Liden Klokke	CAMPANUL A ROTUNDIFO LIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	sand- /ler- jord, fattig	sol- skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Dige, Kalk, Kystnær (LAR), Tag
Nælde- klokke	CAMPANUL A TRACHELIU M	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	ler- jord, muld, skov, kalkrig	sol- skygge	ja, tørke/ fugt			LAR, Skygge
Engkarse	CARDAMINE PRATENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa- hvid	ler, skov- bund, eng	sol- halv- skygge	tåler især meget fugt			Lav tør- eng, LAR
Alm. knopurt	CENTAUREA JACEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	ler- jord, muld	sol- halv- skygge	tørke/ nogen fugt	ja	ja	Grøft, Kalk, Kystnær, (LAR)
Bakke- nellike	DIANTHUS DELTOIDES	Co. 0,5-2 L samt plugs		ler, muld, sand	sol- skygge	lidt tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Dige, Tag, Lav tør-eng, Kystnær
Eng- Hjorte- trøst	EUPATORIU M CANNABINU M	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	ler, skov- bund, eng, rig	sol- skygge	tåler især meget fugt			LAR

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
Alminde- lig mjørdurt	FILIPENDUL A ULMARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	creme- rosa	surbun d, skov, eng, sand	sol- skygge	ja, især megen fugt		nog en	LAR
Skov- jordbær	FRAGARIA VESCA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	ler, skov- bund, muld	sol- skygge	lidt tørke/ nogen fugt	lidt	nog en	LAR
Hvid snerre	GALIUM MOLLUGO	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	ler, skov- bund, eng	sol- halv- skygge	tåler fugt			LAR
Gul snerre	GALIUM VERUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler- jord, næring s-fattig	sol- halv- skygge	tørke	ja	ja	Bynært, Dige, Grøfte- kant, Kalk, Kystnær, Tag (LAR)
Eng- storke- næb	GERANIUM PRATENSE	Co. 0,5-2 L samt plugs		ler, skov- bund, eng, rig		tåler fugt			Bynært, (LAR)
Eng- nellikero d	GEUM RIVALE	Co. 0,5-2 L samt plugs	lys orange	ler, skov- bund, eng, rig	sol- skygge	ja, tørke/ nogen fugt	ja	lidt	LAR
Feber- nellikero d	GEUM URBANUM	Co. 0,5-2 L samt plugs		ler, skovbu nd, eng	Halv- skygge- skygge	fugt	lidt		LAR
Alminde- lig konge- pen	HYPOCHOE RIS RADICATA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand- /ler- jord, fattig	sol	ja, tørke/ nogen fugt	ja	lidt	Dige, (LAR)
Iris	IRIS PSEUDOAC ORUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	eng, dam	sol- halv- skygge	tåler især meget fugt	ja		LAR
Gul fladbælg	LATHYRUS PRATENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler, skovbu nd, eng, rig	sol- halv- skygge	tåler fugt			LAR
Margerit/ Hvid Okseøje	LEUCANTHE MUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs		alle	sol- halv- skygge	tørke	ja	nog en	Grøft, Kalk, LAR
Almin- delig torske- mund	LINARIA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs		sand- /ler- jord, fattig	sol- halv- skygge	tørke, nogen fugt	ja	ja	Bynært, Kystnær (LAR)

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
Alminde- lig kællinge- tand	LOTUS CORNICULA TUS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	sand- /ler- jord, fattig	sol- halv- skygge	tørke	ja	ja	Dige, Grøft, Kalk, Kystnær Lav tør- eng, LAR, Tag
Sump- kællinge- tand	LOTUS ULIGINOSU S	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler, skov- bund, eng, rig	sol- halv- skygge	tørke			Dige, Tag, Lav tør-eng, LAR
Trævle- krone	LYCHNIS FLOS- CUCULI	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	ler- jord, eng, dam	sol- halv- skygge	nogen fugt	ja		LAR
Alminde- lig fredløs	LYSIMACHIA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	Eng, ler- jord, rig		lidt tørke, lidt fugt	nog en		LAR
Alm. Kattehale	LYTHRUM SALICARIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Violet	Alle	sol	tåler fugt	nog en		Stående fugt
Vand- mynte	MENTHA AQUATICA	Co. 0,5-2 L samt plugs	lilla- violet	Eng, ler- jord, dam, rig	sol	tåler især meget fugt			Bliv- ende fugt
Eng- forglem- migej	MYOSOTIS SCORPIOID ES	Co. 0,5-2 L samt plugs	mellem blå	Skov- bund, eng	Halv- skygge- skygge	tåler fugt	ja		LAR
Lancet- bladet vejbred	PLANTAGO LANCEOLAT A	Co. 0,5-2 L samt plugs	hvid +grøn- brun	ler- jord, eng	sol- halv- skygge	tørke	ja	ja	Kystnær t, LAR
Flad kravet kodriver	PRIMULA ELIATOR	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler- jord, muld, rig	sol- skygge	tørke	lidt		Bynært (LAR)
Hulkravet kodriver	PRIMULA VERIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	ler- jord, muld, rig	sol- skygge	tørke	ja	ja	Kalk, Kystnær, (LAR)
Alminde- lig brunelle	PRUNELLA VULGARIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lilla	sand- /ler- jord, muld	Sol- skygge	tørke/ fugt	ja	lidt	Dige, Tag, Lav tør-eng, LAR
Himmel- blå lungeurt	PULMONARI A ANGUSTIFO LIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	ler- næring s-rig muld	sol- halvsky gge	lidt tørke/ fugt	lidt		(LAR)

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
Hvidplet- tet lungeurt	PULMONARIA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	rosa- lilla	ler- næring s-rig muld	sol- halvsky gge	lidt tørke/ fugt	lidt		(LAR)
Bidende ranunkel	RANUNCULUS ACRIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	eng- jord, muld, ler-jord	halvsky gge- skygge	tørke/f ugt			LAR
Rødknæ	RUMEX ACETOSELLA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Koral- rosa	sand- /ler- jord, sur, fattig	sol- halvsky gge	tørke/ fugt	ja	ja	Grøft, Kystnær t, LAR
Engsalvie	SALVIA PRATENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå- violet	eng- jord, muld, ler-jord	sol	lidt fugt			Bynært, (LAR)
Sæbe-urt	SAPONARIA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rosa	alle	sol- halv- skygge	tørke/ fugt	ja	lidt	dige, eng, (LAR)
Dag- Pragt- stjerne	SILENE DIOICA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Rød	Alle	sol- skygge	tørke	ja	lidt	LAR, Skygge
Stor flad- stjerne	STELLARIA HOLOSTEA	Co. 0,5-2 L samt plugs	hvid	Skov- bund, muld	Sol- skygge	tørke/ fugt			(LAR), Skygge
Djævels bid	SUCCISA PRATENSIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå	eng, muld, surbun d, fattig	sol	tørke/ fugt	ja	nog en	Grøft, LAR
Læge- kul- sukker	SYMPHYTUM OFFICINALE	Co. 0,5-2 L samt plugs	lys blå	eng, muld, lerjord, rig	sol	tørke/ fugt			LAR
Rejnfan	TANACETUM VULGARE	Co. 0,5-2 L samt plugs	Gul	alle, gerne sand/gr us	Sol- skygge	tørke/ fugt	ja	nog en	Grøft, (LAR)
Gul frøstjerne	THALICTRUM FLAVUM	Co. 0,5-2 L samt plugs	Lys gul	eng- jord	Halv- skygge- skygge	fugt			LAR
Læge- baldrian	VALERIANA OFFICINALIS	Co. 0,5-2 L samt plugs	Hvid	sand-/ lerjord, muld, rig	Halv- skygge- skygge	nogen tørke/ fugt	nog en	lidt	LAR
Musevik- ke	VICIA CRACCA	Co. 0,5-2 L samt plugs	Blå-lilla	sand- /ler- jord, muld, rig	sol	tørke/ fugt	ja	ja	(LAR)

Dansk navn	Latin	Størrelse	Blomst Høst- farve	Jord- bund	Sol/ Skygge	tørke/ fugt	Vind	Salt	Egnet
	Græsser, Flerårige:								
Hjerte- græs	BRIZA MEDIA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	ler-jord	sol- halv- skygge	tørke	lidt	nog en	Bynært, Kalk, LAR
Kæmpe star	CAREX PENDULA	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	ler, eng, skov- bund	Halv- skygge- skygge	fugt			LAR
Mose- bunke	DESCHAMP SIA CESPOITOS A	Co. 0,5-2 L samt plugs	grøn- brun	Sur- bund, skov		fugt			LAR



Generelt om planter:

Der er mange måder at beskrive planter på. De aktuelle fysiske og visuelle egenskaber er vigtige, når planterne leveres, og at vi taler om det samme, gør det hele meget lettere.

Enkelte eller få bogstaver kan betyde store forskelle, eller ikke nogen forskel overhovedet.

Som nøgle til de mange forskellige betegnelser der er for planterne i forskellige kvaliteter, har vi på de følgende sider en kort forklaring af forskelle og ligheder, samt hvad der er beskrevet om rod eller pottetvolumen mm.

Alle angivne størrelser er eksempler:

Stauder og buske samt små træer i pletter:			
Strørrelse	Potte Ø (Top) Mål i cm:	Liter Volumen / Indhold:	Anden benævnelse:
9cm	9.0 cm	0,5 L	P9 / C10B
10cm	10.0 cm	0,5 L	P10
11cm	11.0 cm	0,8 L	P11
1 L	13.0 cm	1 L	P13 / C1
1,3 L	14.0 cm	1,3 L	P14 / C1,3
1,5 L	15.0 cm	1,5 L	P15 / C1,5
2 L	17.0 cm	2 L	P17 / C2 / C2,0
2,5 L	18.0 cm	2,5 L	P18 / C2,5
3 L	19.0 cm	3 L	P19 / C3 / C3,0
3,5 L	20.0 cm	3,5 L	P20 / C3,5
4 L	21.0 cm	4 L	P21 / C4 / C4,0
5 L	22.5 cm	5 L	P23 / C5 / C5,0
7 L	26.0 cm	7 L	P26 / C7,5
10 L	28.0 cm	10 L	C10
15 L	33.0 cm	15 L	C15
20 L	35.5 cm	20 L	C20
25 L	38.5 cm	25 L	C25
30 L	41.0 cm	30 L	C30
40 L	50.0cm	40 L	C40

Mindre træer og større buske: (Størrelserne er eksempler)

Størrelse:	Betydning:	Liter Volumen / Indhold:	Anden benævnelse:
I C	BUSK, pottegroet/containeriseret	Pottegroet. Ukendt vol.	IC / ICO
CO 7,5 60-80 cm	BUSK i specifik pottestørrelse og angivet højde	7,5 L	P26
IK	BUSK med klump.	Rodklump m. stof-net	MKL / KLUMP
MKL. 100-125 CM	Plante i specifik str. med klump. F.eks. fyr/gran	Rodklump m. stof-net	MK / KLUMP
MTK. 100-125 CM	Plante i specifik str. med ståltråd- forstærket klump.	Rodklump m. ståltråd-net	TK / TKL
SH 2-3 ÅRS	Lille træ / halvstamme. Alder fra podning	Barrodet	SH2 / SH3
SH C 2-3 ÅRS	Lille træ / halvstamme, Pottegroet	Pottegroet. Ukendt vol.	SH C / 2-3 ÅRS
SH -60 CM	Lille træ m. podet krone. Stammehøjde angivet i cm fra rodhals til under krone/podning.	Barrodet	SH 60- CM
TH 175-200 CM	Heister/ungtræ, med årets sidegrene. Totalhøjde fra rodhals.	Barrodet	HEI / TH 175 CM
THC 175-200 CM	Heister/ungtræ med årets sidegrene, Totalhøjde fra rodhals. Pottegroet	Pottegroet. Ukendt vol.	TH C 175 CM
THK 175-200 CM	Heister/ungtræ med årets sidegrene, Totalhøjde over rodhals m. klump	Rodklump m. stof-net	TH K 175 CM

Træer og solitær-buske: (Størrelser er eksempler)

OBS: Ved højstammede træer er størrelsen angivet i cm stamme**omfang**, målt **1 meter over jorden**. Dette er standard. (Jo større stammeomfang, jo højere stamme under kronen, og jo højere totalhøjde og rodvolumen generelt)

Størrelse:	Betydning:	Liter volumen / Indhold:	Anden benævnelse:
SHO 12-14	Træ med krone, (str.12-14 er ca. 200 cm høj fra rodhals til nederste krone-grene)	Barrodet	H 12-14 CM
SHO TK 12-14	Træ med krone, med klump	Rodklump m. ståltråd-net	H 12-14 CM MTK
SHO C 12-14 CM	Træ med krone, pottegroet	Pottegroet. Ukendt vol.	H 12-14 CM CO
TH 175-200 CM	Unge træer / heister med sidegrene. Størrelse angives i totalhøjde.	Barrodet	TH 175 CM
TH C 175-200 CM	Unge træer / heister med sidegrene i potte	Pottegroet. Ukendt vol.	TH C 175 CM
TH K 175-200 CM	Unge træer / heister med sidegrene med klump	Rodklump m. stof- net	TH K 175 CM
SOL 175-200 CM	Flerstammet træ / solitærbusk, m. min 2 stammer fra under ca. 40 cm over rodhalsen.	Ukendt	SOL 175 CM
SOL TK 175-200 CM	Flerstammet træ eller solitærbusk med klump	Rodklump m. ståltråd-net	SOL TK 175 CM
STB 12-14 CM	Stambusk, Træ med 1 stamme, ej opstammet. Størrelse kan angives i totalhøjde eller stammeomfang	Ukendt	HEI 12-14 CM
STB C 12-14	Stambusk i potte	Pottegroet. Ukendt vol.	STBU C 12-14 CM
STB TK 12-14 CM	Stambusk med klump	Rodklump m. ståltråd-net	STBU TK 12-14 CM

Hæk – og læplanter (Størrelser er eksempler)			
Alder	Betyder:	Rod:	Kaldes også:
2/0 30-50 cm	2 års plante fra frøbed	Barrodet	2-års frøpl.
1/1 30-50 cm	2 års plante – 1 år frøbed – 1 år udpriklet	Barrodet	Omplantet 30-50
1/2 50-80 cm	3 års plante – 1 år frøbed – 2 år udpriklet	Barrodet	3-års omplantet
2/2 50-80 cm	4 års plante – 2 år frøbed – 2 år udpriklet	Barrodet	4-års omplantet
0/1 30-50 cm	1 års plante – stikling (op til 3 år)	Barrodet	Rodet stikl./ Pisk
0/2H	2 års plante – stikling, hækkvalitet (op til 3 år)	Barrodet	Hækpl.
0/1/1 30-50 cm	2 års plante – 1 år stikling – 1 år udpriklet	Barrodet	Ungpl. 30-50 cm
0/1/2 30-50 cm	3 års plante – 1 år stikling – 2 år udpriklet	Barrodet	0/1/2 30-50 cm
0/1/2H 30-50 cm	3 års plante – 1 år stikling – 2 år udpriklet	Barrodet	0/1/2H 30-50 cm
I	Busk med forgrening fra basis eller kraftig karakteristisk forgrening fra stammen.	Barrodet	BUSK/ B
IL	Lette buske, som foregående, men mindre og/eller færre grene.	Barrodet	LET BUSK / LB

En del hæk- og bunddække-planter findes også som Lette buske (10/bdt) og Buske (5/bdt) (som barrodede) og fås også i potter, oftest er pottede hækplanter dog knapt så fyldige.

Buske og hækplanter i 'færdig' højde i co. eller m. klump er som regel ældre og mere fyldige, end de barrodede, og i klump ofte mere fyldige end som pottegroede hækplanter. 'Færdighæk' kan fås af de fleste slags, men som klumpplanter primært i perioden fra efterår til forår.

De populære Laurbær-kirsebær (*Prunus laur.* 'Genolia', 'Novita', 'Etna' m.fl.) fås næsten udelukkende i co. eller m. klump. De fås i str. 40-60, 60-80, 80-100 cm og 100-125, 125-150, 150-175 og 175-200 cm, samt i str. 200-225 og 225-250 cm af de højeste laurbær-kirsebær-sorter.

Eksempler på hækplante-sortimentet m. standardstørrelser og antal i bundt for barrodet hækkvalitet:

Dansk navn	Latinsk navn	Højde	Antal/bdt	Enhed
Navr	ACER CAMPESTRE	50-80 samt 80-120 CM	25 / 10	Stk
Surbær	ARONIA MELANOCARPA	30-50 samt 50-80 CM	25	Stk
Avnbøg	CARPINUS BETULUS	50-80 samt 80-120 CM	25 / 10	Stk

Dværgmispel	COTONEASTER DAM. 'CORAL BEAUTY'	20-40 samt 30-50 CM	25	Stk
Hvidtjørn	CRATAEGUS MONOGYNA	50-80 samt 80-120 CM	25 / 10	Stk
Bøg	FAGUS SYLVATICA	50-80 samt 80-120 CM	25 / 10	Stk
Rødbøg	FAGUS SYL. 'PURPUREA'	50-80 samt 80-120 CM	25 / 10	Stk
Liguster	LIGUSTRUM VUL. 'LIGA'	50-80 samt 80-120 CM	25 / 10	Stk
Sargentæble	MALUS SARGENTII	50-80 CM	25	Stk
Bærmispel	PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS	50-80 CM	25	Stk
Fjeldribs	RIBES ALPINUM	50-80 CM	25	Stk
Birkebladet Spiræa	SPIRAEA BETULIFOLIA	20-40 CM	25	Stk
Rød Spiræa	SPIRAEA BUM. 'ANTHONY WATERER'	20-40 CM	25	Stk
Skærm-Spiræa	SPIRAEA BUM. 'FROEBELII'	30-50 CM	25	Stk
Snedrivebusk	SPIRAEA CIN. 'GREFSHEIM'	40-50 CM	25	Stk
Japansk Spiræa	SPIRAEA JAP. 'LITTLE PRINCESS'	15-30 samt 30-50 CM	25	Stk
Busk-Spiræa	SPIRAEA NIP. 'SNOWMOUND'	40-60 cm	25	Stk
Hæk-Spiræa	SPIRAEA VANHOUTTEI	50-80 samt 80-120 CM	25 / 10	Stk
Kranstop	STEPHANANDRA INC. 'CRISPA'	20-40 CM	25	Stk
Rød Snebær	SYMPHORICARPOS CHE. 'HANCOCK'	30-50 samt 50-80 CM	25	Stk
Alm. Syren	SYRINGA VULGARIS	50-80 CM	25	Stk
Ægte Syren	SYRINGA VUL. 'ALBA'	50-80 CM	25	Stk
Taks	TAXUS BACCATA	20-40 CM	25	Stk
Thuja	THUJA OCCIDENTALIS	30-50 CM	25	Stk

Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121

info@proplant.dk – www.proplant.dk



Blomstrende prydløg: Fuldt sortiment, i højeste kvalitet:

Hovedkataloget AUTUMN indeholder inspirerende råd og fotos af det kæmpe sortiment af forårsblomstrende løgvækster i sorter og blandinger:

- Biologisk dyrkede løg i sortiment
- Blandinger med stor wow-effekt og for insekter.
- ❖ Tulipaner i sorter inddelt under overordnet type.
- ❖ Hyacinter med en kort intro til hver overordnet type.
- ❖ Crocus i sorter inddelt under overordnet type.
- ❖ Narcisser med en kort intro til hver overordnet type.
- ❖ Andre forårsblomstrende løgvækster med kort introduktion.
- ❖ Historiske løgvækster i sorter med en kort intro til hver overordnet type.
- Forenings-og fælles-aktiviteter med løgpakker:
 - Pakker for insekter og biodiversitet (Bee Wise-serien)
 - Plukke-pakker til større arealer med blomster til buketter
 - På kirkegårdens 'ledige' arealer, godt for biodiversitet: Plant en egnet løgblanding
 - Forkultiverede løg til at plante i krukke, og nyde under blomstringen
 - POP UP mini-park-kasser med en lille blomstrende oase af løg og sommerplanter
 - Forkultiverede tulipaner til 'Pluk og Gå'-events (Forudbestilles i god tid!)
 - Løg til udfordrende jord og placering i belægning for insekter og bioversitet
 - 'Skole-pakker' med løg for børn med små 'spirende grønne fingre'
- Maskinplantning af løg og blandinger på flader af græs, tør-eng og lign.
- Bæredygtige blandinger af stauder og løg som varer ved i årevis:
 - TRAM VIVA er udvalgt for høj dekorativ værdi og længevarende blomstring
 - TRAM PRAIRIE er tørketålende, i arealer med god jord
 - TRAM ROBUSTE er vækster, der breder sig hurtigt, også på lidt udfordrende steder.
- Blomstringsskema jf. Holland, vi er oftest lidt senere på den, her i DK.



OBS: Forårsblomstrende løg leveres og sættes om efteråret.



SUMMER-kataloget præsenterer sommerblomstrende løgvækster i sorter:

- Biologisk dyrkede løg i sortimentet
- Det generelle sortiment med en kort intro til hver overordnet type:
 - ❖ Dahlia
 - ❖ Gladiolus
 - ❖ Lilium
 - ❖ Begonia
 - ❖ Zantedescia
 - ❖ Canna
 - ❖ Amaryllis
 - ❖ Agapanthus
 - ❖ Iris
 - ❖ Paeonia
 - ❖ Anemone
 - ❖ Crinum
 - ❖ Crocosmia
 - ❖ Freesia m. fl
- Forenings-og fælles-aktiviteter med løgpakker:
 - Pakker for insekter og biodiversitet

- Plukke-pakker til større arealer med blomster til buketter
 - POP UP mini-park-kasser med en lille blomstrende oase af løg og sommerplanter
 - Sortiment af sammensatte blandinger af sommerblomster, løgvækster og stauder (primært et-årigt blomsterflor med stor wow-effekt)
 - Forkultiverede løg til at plante i krukker, og nyde under blomstringen
 - Maskinplantning af løg og blandinger af sommerblomstrende vækster.
 - Bæredygtige blandinger af stauder og løg som varer ved i årevis:
 - TRAM VIVA er udvalgt for høj dekorativ værdi og længevarende blomstring.
 - TRAM PRAIRIE er tørketålende, i arealer med god jord
 - TRAM ROBUSTE er vækster, der breder sig hurtigt, også på lidt udfordrende steder.
- OBS: Sommerblomstrende løg leveres og sættes om foråret efter nattefrost er slut.



NATURALLY SPECIAL præsenterer de løg som breder sig naturligt, forvilder sig, og trives naturligt imellem andre vækster, og går mere i dybden omkring disse, både med hensyn til tekniske detaljer, forskellige klimazoner og blandingerne dertil egnet, samt plantemetoderne man kan anvende.

- Løg i mange spændende sorter, til forskellige formål.
- Bee Wise blandinger med arter for insekterne og biodiversiteten.
- Efterårsblomstrende løgvækster med en kort intro til hver overordnet type:

- | | |
|-------------|---------------|
| ❖ Colchicum | ❖ Cyclamen |
| ❖ Crocus | ❖ Steinbergia |

- Forårsblomstrende løgvækster med en kort intro til hver overordnet type:

- | | |
|---------------|------------------|
| ❖ Allium | |
| ❖ Anemone | ❖ Hyacinthoides |
| ❖ Arum | ❖ Ipheion |
| ❖ Bellevalia | ❖ Leucojum |
| ❖ Chionodoxa | ❖ Lilium |
| ❖ Convallaria | ❖ Muscari |
| ❖ Corydalis | ❖ Narcissus |
| ❖ Crocus | ❖ Nectaroscordum |
| ❖ Cyclamen | ❖ Ornithogalum |
| ❖ Eranthis | ❖ Puschkinia |
| ❖ Erythronium | ❖ Scilla |
| ❖ Fritillaria | ❖ Tulipa |
| ❖ Gallanthus | ❖ Zantedeschia |

Bestillingslister og aktuelle kataloger downloades / hentes via www.proplant.dk

Venligst udfyld leveringsadressen for direkte levering af løgvæksterne, og angiv ugenummer for tidligst ønsket levering, på bestillingssedlen, før den afsendes. På forhånd tak 😊

Proplant.dk ApS Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121

info@proplant.dk

Frøblandinger:

Bredt sortiment, fås både til generelle og specifikke formål, og både som blandinger af græsser og urter, og som rene urter og ren græsblanding, f.eks:

Enårige blomster-blandinger:

Flere forskellige slags, og til forskellige typer jord (Mange er gode for biodiversiteten)

Flerårige frøblandinger:

Nogle flerårige frøblandinger præsenterer sig ikke optimalt de første år, mens de etablerer sig. Andre er lavet så der også er iblandet 1- og 2-årige, så blandingen fremstår vital, smuk og blomsterrig allerede første sommer efter den er sået. Lad os vide hvad der ønskes, så kan vi vejlede imellem f.eks:

-Universal all-round blanding:

De mest robuste og alsidige arter. Frø, som kan klare lidt af hvert (God for biodiversiteten)

Blandinger til tør jord:

- **Blomster-blanding, til tør jord, uden græs** (God for biodiversiteten)
- **Generel eng-blanding til tør jord, med naturgræs** (God for biodiversiteten)
- **Sommerhus-blanding** (mager sandjord) (God for biodiversiteten)
- **Blanding til næringsfattig og kalkfattig jord** (God for biodiversiteten)
- **Tør strand-eng** (God for biodiversiteten)
- **Fuge-blanding** (God for biodiversiteten)
- **Blanding af hjemmehørende arter primært til vest-danmark** (God for biodiversiteten)
- **Surbundsblanding** (arter, som trives i surbund, f.eks. vilde græsser, urter og lign. som trives under forholdsvis tørre forhold, alt efter om det er i sol eller delvis skygge, læ og vind)
- **Vejrabat- og Grøftekant-blandinger** (til 'tør-eng', drænende, tør og næringsfattig overfladejord, men kan være delvis eller helt oversvømmet i korte perioder, året igennem) (God for biodiversiteten)
- **Lav blomstrende 'plæne, kan klippes få gange årligt, og trives som 'tør-eng'** (trives i områder med drænende, tør og næringsfattig overfladejord, men kan være delvis eller helt oversvømmet i korte perioder med megen nedbør, året igennem) (God for biodiversiteten)

Frøblandinger til både tør og fugtighedsbevarende jord:

- **Bi- blanding** (God for biodiversiteten)
- **Sommerfugleblanding** (God for biodiversiteten)
- **Salttolerant blanding til kystnære områder** (God for biodiversiteten)
- **Hurtigtetablerende, erosions-hæmmende** (God for biodiversiteten)
- **Skovbrynsblanding** (trives i sol-halvskygge eller både sol og skygge. Nogle af de samme arter kan være at finde i både blandinger til skovbrynet og til skovbunden, mens andre kun trives det ene af stederne) (God for biodiversiteten)
- **Læhegns- og skovrejsningsblanding** (Udsås imellem nyplantede arealer med skov-planter og læhegn, og reducerer fordampning) (God for biodiversiteten)
- **Skyggeblanding** (God for biodiversiteten)
- **Generel blanding til lerjord, med græsser** (God for biodiversiteten)
- **Eng- blanding til ler-jord, uden græsser** (God for biodiversiteten)
- **Pryd- og natur-græsblanding, kun græsser** (Ikke plæne) (God for biodiversiteten)
- **Blanding af hjemmehørende arter, primært til øst-danmark** (God for biodiversiteten)
- **Kraftigt/hurtigtvoksende og stort ydende stauder og urter**, (er planter som forbruger megen energi og trives i næringsrig jord, hvor der er adgang til dette. Muldrig lerjord er ofte bedre til denne slags frøblandinger, da de ikke udvikler sig så hurtigt til den maksimale volumen eller yder optimalt, hvis de sås i mager-/sand-jord) (God for biodiversiteten)

TIP: Lerjord kan også være for fed, derfor er vækstlagets tykkelse vigtig for at vurdere, hvad der kan klare sig, og om det evt. er nødvendigt at vælge en mere eller mindre fugt-tålsom frøblanding, for at imødekomme hvor meget fugt der vil være i området.

TIP: Sol og skyggeforhold har også en del at sige, når man skal vælge frøblandinger til et område, og man må derfor skelne imellem de blandinger der er egnede til primært sol eller primært skygge, eller indeholder arter, som er egnede begge steder.

Frøblandinger til vandaflødende og fugtig jord:

- **Skyggeblanding til fugtighedsbevarende og våd jord** (God for biodiversiteten)
- **Frøblanding til LAR** (Lokal Afledning af Regnvand) (God for biodiversiteten)
- **Fugt-eng** (trives i områder med periodevis fugt og fugtighedsbevarende jord, og kan være delvis eller helt oversvømmet i perioder igennem året)

Vegetationsmåtter:

Bredt sortiment til generelle og specifikke formål:

Fordele ved at anvende vegetationsmåtter frem for almindelig plantning, med f.eks. pottede stauder eller plugs, er at overfladen i højere grad er dækket af vækster med det samme.

En del vækstmåtters indhold er desuden egnet til at anvende på specielle placeringer som fordrer et særligt udvalg af planter, f.eks. ruller med sammensatte blandinger til:

Nordisk Eng med hjemmehørende arter som er særligt udvalgt for biodiversiteten

Salt-eng til kystnære, saltrige omgivelser

Tør-eng til tørre bed-flader med blomster og græsser

Fugt-eng med blomster og græsser

Sedum og (tag-)fladebelægninger, hvor fuld sol og f.eks. mindre adgang til fugt, eller mindre mulighed for at etablere et normalt vækstlag, gør at de fleste planter har sværere at trives:

Færdige Sedum-løsninger fås som:

Fleksible og bløde 'plader' af vækster i 1 kvm str. som passer med størrelsen på pallen.

Ruller med forskellige sammensætning af arter eller sedum-sorter i str. 60 x ca. 200 cm

(f.eks. sedum til tagdække, som let tilpasser sig forholdene i den aktuelle vind-, sol-og nedbørs-situation på voksestedet)

Skum-plader med vækst-rum, som let kan sættes samme til at dække en flade, som en enhed (denne løsning sørger for at der ikke er direkte kontakt imellem væksterne i overfladen og jorden herunder, og er et letvægts-alternativ, hvor større belastning ikke er mulig)

Færdigt Bunddække, hvor overfladen skal lukkes af stauder i rene sorter fra starten

Færdigt bunddække fås som:

Ruller med staude-vækster i rene sorter, f.eks. Storkenæb (Geranium i sorter) eller lign. bunddækkevækster.

Hårde plader af plast med 'bunddækkeplanter' i rene sorter (f.eks. Liden Singrøn (Vinca minor)) som let kan sættes sammen til at dække en flade, som en enhed (denne løsning er et letvægts-alternativ til alm. bunddække-planter, og anvendes på flader, hvor stor vægtbelastning ikke er mulig)

Bredmåtter med udvalgte vækster til forskellige forhold i **vandkant og dam, an på de aktuelle forhold.**

Kontakt os for tilbud på aktuelt areal i kvm.

(OBS: Vi skal bruge leveringsstedets adresse for at beregne den præcise pris inkl. levering)

Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121

info@proplant.dk – www.proplant.dk

Fælles for disse 'færdige' bed- og tag-løsninger er at de:

Reducerer varmeudstrålingen, og mindsker opvarmningen af fladerne.

Opsuger noget af vandet ved nedbør, og har yderligere en naturlig, kølende effekt, når vandet fordampes.

Absorberer 50% af sollyset, og kun 30% reflekteres, med op til 3°C lavere temperatur i bymæssig bebyggelse.

Reducerer oversvømmelsesrisici, ved at forsinke en del af nedbøren på sin vej til kloaksystemet, som kan forårsage oversvømmelse.

Optager CO₂ og frigiver ilt. På denne måde renses luften.

Reducerer støj.

Forøger biodiversiteten, som levested for insekter og fødekilde for især fugle

Mere udendørs glæde og mindre hærværk:

Grønne områder beroliger og giver flere positive indtryk af området og bedre sammenhold lokalt.

Etableres som bunddække eller tagdække og er allerede ca. 95% dækket af vækster fra starten. Derfor er der næsten ingen ukrudt der etablerer sig deri, og behovet for vedligehold minimalt.

Tilbehør til planteleverancer:

Se mere på www.proplant.dk. Send forespørgsler direkte herfra, så sender vi tilbuddet hurtigst muligt!

Mykorrhiza - naturens egne vidundermidler:

Når roden er 'på toppen' er den i stand til at optage meget mere næring og vand, med en sundere og bedre vækst til følge.

Med Mycorrhiza boostes roden og kommer hurtigere og bedre fra start, det ses især tydeligt ved etablering af træer og hækplanter, på ny vokseplads, som kan være udfordrende. Således opnås en væsentlig mindre risiko for frafald og efterplantning, samt sygdom.

Til specifikke beplantning kan det være fordelagtigt at anvende mycorrhiza, som specielt egner sig til formålet, og er der udfordringer i jorden, kan det være yderligere fordelagtigt at anvende fra starten, så man i videst muligt omfang sparer ærgrelser og anstrengelser ved at skulle efterplante.



Du kan læse mere om mulighederne med mycorrhiza i vores lille bog: [Vi dyrker jorden naturligt](#)

Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121
info@proplant.dk – www.proplant.dk

Jordprodukter:

Hos Proplant finder du kvalitetsprodukter til jordforbedring, der gør det lettere at skabe sunde og frodige haver, parker og grønne områder. Her præsenterer vi tre af vores populære løsninger:

Holmebo Gartnermuld

Holmebo Gartnermuld er et svenskproduceret kvalitetsprodukt, der med sin fine struktur og velafbalancerede sammensætning af tørv, sand, ler, kalk og NPK-gødning giver optimal næring til både jord og planter. Den er velegnet til haver, parker, græsplæner og forskellige anlægsopgaver og gør havearbejdet lidt nemmere.



Holmebo Dækbark 20-40 mm


Holmebo Dækbark hjælper med at bevare jordens fugtighed, beskytter rødderne mod frost og hæmmer ukrudt, når den lægges i et lag på 10-15 cm. Da barken forbruger næring under nedbrydningen, anbefales det at gøde inden udlægning.



Kakao-Flis

Kakao-Flis består af de sprøde skaller fra kakaobønner, som anvendes i chokoladeproduktion. Det er et naturligt og dekorativt dækmateriale til haven, der både forbedrer jorden og beskytter planterne.

Kakao-Flis forbedrer jordens humusindhold, hæmmer ukrudt og snegle, bevarer varmen og beskytter mod frost. Ved vanding dannes en skorpe, som yderligere hindrer ukrudt i at spire.



Kontakt os:

Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121
info@proplant.dk – www.proplant.dk

Gødningsprodukter:

Økologisk Naturgødning

Vital-K-Boost og Humic-S-Boost er økologisk godkendte gødningsprodukter, der fremmer sund vækst i både jord og planter. De tilbyder en naturlig og bæredygtig måde at sikre stærke afgrøder med høj kvalitet.



Humic-S-Boost

Vandopløseligt pulvergødning baseret på humussyrer – godkendt til økologisk brug. Det øger plantemembranernes permeabilitet, forbedrer ernæringen, har høj chelateringskapacitet og giver bedre udbytte og kvalitet.

Humic-S-Boost kommer som et fint, sort pulver, og findes i 1 kg og 5 kg.



Vital-K-Boost

Flydende, organisk gødning af vegetabilsk oprindelse – godkendt til økologisk brug. Den øger mikrobiel aktivitet, forbedrer jordens egenskaber, styrker rodudvikling og gør næringsstoffer mere tilgængelige.

Vital-K-Boost har form som en mørk og tæt væske, og findes i 5 liter



Kontakt os:

Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121
info@proplant.dk – www.proplant.dk

Opbinding:

Kontakt os for tilbud på aktuelt materiale i den ønskede mængde.

(OBS: Vi skal bruge leveringsstedets adresse for at beregne den præcise pris inkl. levering)

Værktøj og andre materialer:

Se sortimentet på www.proplant.dk.

(OBS: Vi skal bruge leveringsstedets adresse for at beregne den præcise pris inkl. levering)



Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121
info@proplant.dk – www.proplant.dk

Angreb af skadevoldere:

Skadedyr er basalt set bare uønskede på lokationen, eller fordi deres effekt skæmmer, men mange planter klarer sig fint igennem, når insekter 'græsser' dem af, og kan sagtens regenerere, helt naturligt, og uden hjælp.

De er dog all mulig god grund til at ruste planterne til at være mest muligt modstandskraftige og sunde, så de klarer sig godt, også efter et insekt- eller svampe-angreb:

- Ved at vælge planter efter lokationen, og den type jord og beliggenhed i forhold til sol og vind, der er på stedet, er der størst chance for god trivsel.
- Ved at bruge forebyggende hjælpemidler, så problemer undgås: Mycorrhiza er en god start (Se afsnittet om Mycorrhiza) og gødning (Se afsnittet om gødning) er nødvendig for at følge op og sikre at der er den nødvendige energi i jorden, så planterne udvikler sig optimalt.

Der kan være skadedyr som æder rødderne, men de ses sjældent, før det er for sent.

Erfarer man at der er problemer med skadevoldere, er det væsentligt at vurdere om omfanget er sådan, at man bør skride til handling, eller det er en forbigående eller enkeltstående oplevelse.



Handelsbetingelser:



Bestilling, ordrer og forsendelse

- Alle priser oplyses ekskl. moms og emballage, ab. Proplant.dk ApS.
- Tilbud er altid frit blivende indtil ordrebekræftelse eller skriftlig accept foreligger.
- Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, betragtes som tilbud, og er frit blivende indtil ordrebekræftelse eller skriftlig accept foreligger.
- Tilbudspriserne vedstås i 14 dage fra tilbuddets dato. I højsæson tages der dog forbehold for mellemsalg (dvs. udsolgt fra producents side)
- Tilbudsprisen er givet under forudsætning af samlet ordre hos os.
- Leveringstid, der kan variere efter sæson, aftales pr. ordre.
- Bestillinger er bindende og modtages under forbehold af tilfredsstillende kulturer og enhver form for force majeure. Regulering af pris kan forekomme jævnfør konjunktur og inflation.
- Priser er altid givet under forudsætninger for aktuelle fragt-, leverings-, og produktionsomkostninger og kan ændres i takt med konjunktur og inflation.
- For ordrer der flyttes til en senere sæson (skæring 30. juni) kan pris reguleres jfr. markedspriser for planter.
- For ordrer, hvis levering strækker sig over flere sæsoner, (forår/efterår/forår etc.) kan pris på nogle varer reguleres jf. markedspriser for planter, og jf. omkostninger for opbevaring og pasning.
- Vi sender til hele Danmark med 3-10 dages leveringstid efter bestilling.
- Fragt sker på købers risiko. Proplant.dk ApS har intet ansvar ved forsinket levering og skader under transport. Det er muligt at tegne en forsikring af planterne under transport.
- Planterne pakkes, under hensyntagen til varens art, i skovsække, på paller eller på CC-container, medmindre andet aftales.
- Pakning, paller, plastkasser og øvrigt emballage faktureres til kostpriser.
- Plastkasser og genbrugs paller krediteres ved returnering med 90% af fakturaprisen.
- Kunden forestår returnering af plastkasser og genbrugsemballage for egen regning.
- Ordre under 1000 kr. ekskl. moms kan tillægges gebyr på 200 kr.

Levering, håndtering og reklamation efter modtagelse

- Ved ændring af leveringstidspunkt fra efterårssæson til efterfølgende forårssæson, kan ordren tillægges 10% ekstra for opbevaringsomkostninger.
- Ved ændring af leveringstidspunkt fra forårssæson til sommersæson (1/6 - 31/7) kan ordren tillægges 3% pr. påbegyndt halve måned.
- Ved ændring af leveringstidspunktet fra forårssæson til følgende efterårssæson, forfalder betalingen for leverancen pr. 1. juni. Omkostninger vedrørende opbevaring og kultivering betales efter levering.
- Reklamation over synlige mangler/skader og fejlsorteringer skal fremsættes inden 3 dage fra planternes modtagelse, og inden disse plantes. Planterne tages kun retur, såfremt de ikke på nogen måde er forringet ved opbevaring hos kunden. Begrundes en reklamation med udtørring, skal denne reklamation fremsættes straks ved modtagelsen af planterne.

Betaling, garanti og sortering

- Proplant.dk ApS' erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb og Proplant.dk ApS hæfter ikke for eventuelle følgevirkninger af berettigede reklamationer.
- Hvor intet andet er aftalt, er betaling altid netto kontant, ved varens modtagelse.
- Ejendomsret til det købte forbliver sælgerens, indtil hele købesummen er betalt iht. §18 Lov om køb på kredit.
- Garanti for vækst ydes ikke, da plantehåndtering, pasning og klima har indflydelse på væksten og er udenfor Proplant.dk ApS' kontrol.
- Restpartier af planter tilbagesendes ikke.
- For sortsæghed garanteres indtil fakturapris.
- Sortering og bundtning sker i henhold til Danske Planteskole's plantestandard eller efter aftale.
- Betaling af vores tilgodehavende, skal foregå digitalt over netbank.

Proplant.dk ApS – Østervangsvej 17 - Vejrumbro, 8830 Tjele – Tlf. 93942121
info@proplant.dk – www.proplant.dk